



**ЧАСЫ**

КАТАЛОГ-  
СПРАВОЧНИК



mchap collect

**ЧАСЫ,  
ВЫПУСКАЕМЫЕ  
ЧАСОВЫМИ  
ЗАВОДАМИ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ОТВЕЧАЮТ  
ЛЮБЫМ  
ВКУСАМ  
ПОКУПАТЕЛЯ**

*mchap collection*

mchap collection



# ФАКТЫ

КАТАЛОГ-  
СПРАВОЧНИК



MASHPRIBORINTORG  
SSSR MOSKVA  
V/O "SOJZKOOPVNESHTORG"

Составитель

Иванов К. И.

mchap collection

## ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние годы в СССР значительно возрос выпуск бытовых часов, отличающихся высокой точностью, надежностью и долговечностью в эксплуатации. Часовой промышленностью страны освоены целый ряд новых типоразмеров бытовых часов, в том числе с различными дополнительными устройствами: календарем, автопод заводом, календарем и автопод заводом, боем, музыкальной мелодией и др.

Значительно расширился ассортимент выпускаемых заводами внешних оформлений.

Большой ассортимент выпускаемых часов позволяет удовлетворять различные вкусы покупателей.

Увеличение продажи часов потребовало дальнейшего улучшения их технического обслуживания и ремонта.

Этой цели служит каталог «Часы», который рассчитан на работников торговли (внутренней и внешней), часовых заводов, ремонтных мастерских, а также на широкий круг покупателей.

Каталог «Часы» включает калибры механизмов и корпусных оформлений наручных мужских, женских и карманных часов, а также будильников, настольных и настенных часов, выпускаемых часовой промышленностью Советского Союза.

В основу каталога положена действующая в часовой промышленности отрасле-

вая нормаль ОН6-126-62, которая устанавливает порядок применения единых наименований часов, товарных знаков и систему маркировки механизмов и корпусных оформлений.

Единые наименования и товарные знаки заводов зарегистрированы в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР.

После регистрации часовая продукция каждого завода выпускается только с присвоенным ему наименованием.

В основу системы маркировки механизмов часов положен калибр механизма и его отличительные конструктивные особенности.

Единое наименование часов (словесный товарный знак) наносится на циферблате часов, товарный знак завода и шифр механизма — на механизме.

**Примеры маркировки:** 1. Механизм калибра 22 мм. с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, календарем и автопод заводом обозначается — 2216, где цифры 22 — калибр, 16 — конструктивные особенности, 2. Механизм калибра 55,8 мм балансовый, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством. Пружины хода и боя в барабанах. Периодичность заводки — одни сутки (малогабаритный будильник),

обозначается — 5671, где цифры 56 — калибр, 71 конструктивные особенности, 3. Механизм калибра 128×140 мм маятниковый, с возвратно-крючковым спуском, с боем часов, четвертей часа и музыкальной мелодией. Пружины в барабанах. Периодичность заводки — две недели, обозначается — 150152, где 150 — калибр, 152 — конструктивные особенности.

Каждому корпусному оформлению часов присваивается шестизначный (семизначный) шифр.

Во всех сопроводительных документах на часы (паспорт, сертификат о качестве, отгрузочная спецификация, упаковочный лист и т. д.) указывается шифр механизма и корпусного оформления.

Шифр часов записывается дробью, где в числителе ставится шифр механизма, а в знаменателе — шифр корпусного оформления.

#### **ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ: —**

«Полет» 2209/103050 — Часы 1-го Московского часового завода. Механизм калибра 22 мм., с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством. Корпусное оформление — десятый вариант конструктивного оформления корпуса, золоченое, пятидесятый вариант сочетания циферблатов и стрелок.

«Слава» 5671/155100. Малогабаритный будильник 2-го Московского часового завода. Механизм калибра 56 мм. Корпусное оформление — 155100.

Данная система индексации калибров часов и корпусных оформлений обеспечивает единую систему маркировки, что создает удобство ведения торговых операций и более успешное техническое обслуживание часов и их ремонт.

Для удобства пользования каталогом, модели часов расположены по наименованиям (маркам) часов, закрепленным за заводами-изготовителями, калибрам часов и в порядке возрастания шифра корпусного оформления.

Такое расположение облегчает и ускоряет отыскание необходимого калибра часов и корпусного оформления.

Корпусные оформления часов, обозначенные звездочкой, являются морально устаревшими, не отвечающими эстетическим требованиям покупателей и сняты промышленностью с производства.


Эти корпусные оформления заменены на новые, более современные.

При заказе часов необходимо ссылаться на наименование часов (словесный товарный знак), калибр механизма и шифр корпусного оформления, а при заказе запасных частей — шифр детали или узла, указанного в данном каталоге.

ЕДИНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЗАВОДОВ

| Название завода                    | Единое наименование часов<br>(словесный товарный знак) | Товарный знак завода  |
|------------------------------------|--|---|
| Первый Московский<br>часовой завод | <b>„ПОЛЕТ“</b>   |    |
| Второй Московский<br>часовой завод | <b>„СЛАВА“</b>   |    |
| Петродворецкий часовой<br>завод    | <b>„РАКЕТА“</b>  |    |
| Угличский часовой завод            | <b>„ЧАЙКА“</b>   |    |
| Челябинский часовой завод          | <b>„МОЛНИЯ“</b>  |    |
| Пензенский часовой завод           | <b>„ЗАРЯ“</b>  |   |
| Чистопольский часовой завод        | <b>„ВОСТОК“</b>  |  |
| Сердобский часовой завод           | <b>„МАЯК“</b>  |   |
| Ереванский часовой завод           | <b>„СЕВАНИ“</b>  |   |

**ЕДИНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ЗАВОДОВ**

| Название завода          | Единое наименование часов<br>(словесный товарный знак) | Товарный знак завода  |
|--------------------------|--|---|
| Орловский часовой завод  | <b>„ЯНТАРЬ“</b>  |   |
| Минский часовой завод    | <b>„ЛУЧ“</b>   |  |
| Ростовский часовой завод | <b>„ВИТЯЗЬ“</b>  |   |
| Завод им. Масленникова   | <b>„ЗИМ“</b>   |   |

## СИСТЕМА МАРКИРОВКИ МЕХАНИЗМОВ ЧАСОВ И ВНЕШНИХ ОФОРМЛЕНИЙ

Каждому типовому часовому механизму наручных и карманных часов, присваивается четырехзначный или пятизначный шифр, а каждому типовому механизму будильника, настольных и настенных часов присваивается пятизначный (если калибр механизма двузначное число) или шестизначный (если калибр механизма трехзначное число) шифр.

Первые две цифры (или три для крупногабаритных часов) обозначают калибр механизма в мм, остальные отличительные — конструктивные особенности механизма.

Для обозначения отличительных конструктивных особенностей механизмов часов устанавливаются двузначные или трехзначные обозначения в следующих интервалах:

для наручных и карманных балансовых,

с анкерным спуском на рубиновых камнях от 00 до 30 (таблица № 1);

для будильников от 71 до 80 (таблица № 2)

для настольных и настенных часов в зависимости от конструктивных особенностей и продолжительности заводки устанавливаются трехзначные обозначения:

— с суточной заводкой от 100 до 109  
таблица № 3

— с недельной заводкой от 121 до 137  
таблица № 4

— с 2-х недельной заводкой от 151 до 165  
таблица № 5

— с продолжительностью работы механизма не менее месяца от 38 до 43, от 181 до 192  
таблица № 6

Таблица 1

### МЕХАНИЗМЫ БАЛАНСОВЫЕ С АНКЕРНЫМ СПУСКОМ НА РУБИНОВЫХ КАМНЯХ ДЛЯ НАРУЧНЫХ И КАРМАННЫХ ЧАСОВ (от 00 до 30)

| Шифр | Отличительные конструктивные особенности механизмов |
|------|---|
| 1    | 2   |

- 00—** без секундной стрелки
- 01—** без секундной стрелки, с противоударным устройством
- 02—** с боковой секундной стрелкой
- 03—** с боковой секундной стрелкой и противоударным устройством
- 04—** с боковой секундной стрелкой и календарем
- 05—** с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем

- 06—** с цифровым показанием времени
- 07—** с вращающимся диском, заменяющим секундную стрелку и противоударным устройством
- 08—** с центральной секундной стрелкой
- 09—** с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством
- 10—** с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, антимагнитные
- 11—** с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и подсветом циферблата
- 12—** с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и сигнальным устройством (звонком)
- 13—** с центральной секундной стрелкой и календарем

| 1    | 2   |
|------|---|
| —14— | с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем   |
| —15— | с автоподзаводом, центральной секундной стрелкой и противоударным устройством   |
| —16— | с автоподзаводом, центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем   |
| —17— | с однострелочным секундомером, с центральной секундной стрелкой, боковыми: секундной стрелкой текущего времени и стрелкой счета минут |
| —18— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с удлинителем покоя секундной стрелки до одной секунды                |
| —19— | без секундной стрелки, с противоударным устройством и календарем  |
| —20— | без секундной стрелки, с противоударным устройством и автоподзаводом  |
| —21— | без секундной стрелки, с противоударным устройством, с автоподзаводом и календарем  |
| —22— | без секундной стрелки, с противоударным устройством и вращающимся диском, заменяющим часовую стрелку                                  |
| —23— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством и часовой стрелкой, делающей 1 оборот за 24 часа                       |
| —24— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с календарем, часовой стрелкой, делающей 1 оборот за 24 часа          |
| —25— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с календарем и указанием поясного времени                             |

| 1    | 2   |
|------|---|
| —26— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с автоподзаводом, с календарем и указанием поясного времени           |
| —27— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством, с автоподзаводом и двойным календарем (показывает дату и день недели) |
| —28— | с центральной секундной стрелкой, с противоударным устройством и двойным календарем (показывает дату и день недели)                   |
| —29— | без секундной стрелки, с противоударным устройством и двойным календарем (показывает дату и день недели)                              |
| —30— | без секундной стрелки, с противоударным устройством, автоподзаводом и двойным календарем (показывает дату и день недели)              |

Таблица 2

## МЕХАНИЗМЫ БУДИЛЬНИКОВ

(от 71 до 80)

| Шифр | Отличительные конструктивные особенности механизмов   |
|------|---|
| 1    | 2   |
| —71— | балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в барабанах, периодичность заводки — одни сутки |

## МЕХАНИЗМ НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С СУТОЧНОЙ ЗАВОДКОЙ [от 100 до 109]

- | 1    |  |
|------|--|
| —72— | то же, с предварительной музыкальной мелодией  |
| —73— | балансовый со свободным штифтовым спуском на четырех рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружины без барабанов, периодичность заводки — одни сутки  |
| —74— | то же, с календарем  |
| —75— | то же, с предварительным сигналом  |
| —76— | то же, с предварительной музыкальной мелодией  |
| —77— | балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, пружины хода и боя в барабанах, периодичность заводки — одна неделя, заводка пружин хода и сигнала производится раздельно |
| —78— | балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, музыкальным устройством и световым сигналом, пружина хода в барабане, периодичность заводки — одни сутки  |
| —79— | балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в одном барабане   |
| —80— | балансовый со свободным штифтовым спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с сигнальным звонковым устройством, пружина хода и боя в одном барабане   |

| Отличительные конструктивные особенности механизмов |   |
|---|---|
| Шифр  |   |
| 1   | 2   |
| —100—   | маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств, периодичность заводки — одни сутки  |
| —101—   | маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с передачей колебательных движений на рисунок циферблата, периодичность заводки — одни сутки                        |
| —102—   | маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с недельным календарем, периодичность заводки — одни сутки  |
| —103—   | маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов, периодичность заводки — одни сутки  |
| —104—   | маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов и кукушкой, периодичность заводки — одни сутки   |
| —105—   | балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружина без барабана, периодичность заводки — одни сутки                      |
| —106—   | балансовый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с тормозом, баланса, с боковой секундной стрелкой, пружина без барабана, периодичность заводки — одни сутки |

- 107— балансoвый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с сигнальным устройством по заданной программе, периодичность заводки на заданную программу в пределах одних суток
- 108— балансoвый со свободным штифтовым спуском, на четырех рубиновых камнях, с сигнальным устройством по заданной программе, периодичность заводки — на заданную программу в пределах одних суток
- 109— маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с кукушкой — кукование целых часов и получасов, периодичность заводки — одни сутки

Таблица 4

### МЕХАНИЗМ НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ С НЕДЕЛЬНОЙ ЗАВОДКОЙ (от 121 до 150)

| Шифр | Отличительные конструктивные особенности механизмов |
|------|---|
| 1    | 2   |

- 121— маятниковый с возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств, пружина без барабана, периодичность заводки — одна неделя
- 122— балансoвый с приставным анкерным спуском на рубиновых камнях, пружина без барабана, без дополнительных устройств, периодичность заводки — одна неделя

- 123— балансoвый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с центральной секундной стрелкой, без боя, периодичность заводки — одна неделя
- 124— балансoвый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с боем целых часов, периодичность заводки — одна неделя
- 125— то же, с боем часов и получасов
- 126— балансoвый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина без барабана, с тройным календарем (показывает дату, день недели и месяц), периодичность заводки — одна неделя
- 127— балансoвый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 128— балансoвый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 129— балансoвый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем часов и получасов, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 130— маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертей часа, периодичность заводки — одна неделя
- 131— маятниковый с пружинным двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертей часа, периодичность заводки — одна неделя

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

- 132—** балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, пружина в барабане, с календарем чисел, дней недели, месяца и фазами луны, периодичность заводки — одна неделя
- 133—** то же, без центральной секундной стрелки
- 134—** балансовый с анкерным спуском, на рубиновых камнях, без боя, с календарем, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 135—** маятниковый с анкерным спуском, без дополнительных устройств, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 136—** маятниковый с пружинным двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и получасов, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя
- 137—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боем часов и четвертой часа, пружина в барабане, периодичность заводки — одна неделя

Таблица 5

**МЕХАНИЗМЫ НАСТОЛЬНЫХ И  
НАСТЕННЫХ ЧАСОВ  
С 2-х НЕДЕЛЬНОЙ ЗАВОДКОЙ  
(от 151 до 165)**

| Шифр | Отличительные конструктивные особенности механизмов |
|------|---|
| 1    | 2   |

- 151—** маятниковый с возвратно-крючковым спуском, с боем

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

- целых часов и получасов, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
- 152—** маятниковый с возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертой часа, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
- 153—** маятниковый с гиревым двигателем и возвратно-крючковым спуском, с боем часов и четвертой часа, периодичность заводки — две недели
- 154—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без дополнительных устройств, пружины без барабана, периодичность заводки — две недели
- 155—** балансовый с приставным анкерным спуском на рубиновых камнях, без дополнительного устройства, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 156—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 157—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с боковой секундной стрелкой, без боя, с календарем дней недели, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 158—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем часов и получасов, пружины хода и боя в барабанах, периодичность заводки — две недели

- 159—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с центральной секундной стрелкой, без боя, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 160—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, с боем четвертой часа, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
- 161—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с вращающимся диском взамен секундной стрелки, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 162—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, с мелодией, пружины в барабанах, продолжительность заводки — две недели
- 163—** маятниковый с возвратно-крючковым спуском, мелодией, пружины в барабанах, периодичность заводки — две недели
- 164—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, без боя, с календарем дней недели, пружина в барабане, периодичность заводки — две недели
- 165—** балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, без секундной стрелки, без боя, с тройным календарем (показывает дату, день недели и месяц), пружина в барабане, периодичность заводки — две недели

**МЕХАНИЗМЫ БУДИЛЬНИКОВ,  
НАСТОЛЬНЫХ И НАСТЕННЫХ ЧАСОВ  
С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ  
МЕХАНИЗМА НЕ МЕНЕЕ МЕСЯЦА  
(от 38 до 43, от 181 до 192)**

| Шифр        | Отличительные конструктивные особенности механизмов   |
|-------------|---|
| 1           | 2   |
| <b>—38—</b> | будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, с несвободным спуском, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком и питанием от батареи   |
| <b>—39—</b> | будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, со свободным штифтовым анкерным спуском, объединенным в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком и питанием от батареи |
| <b>—40—</b> | будильник с камертонным регулятором без дополнительных устройств, с питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев  |
| <b>—41—</b> | будильник с камертонным регулятором на транзисторе, с календарем и питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев   |
| <b>—42—</b> | будильник с камертонным регулятором, с питанием от источника постоянного тока, продолжительность работы не менее 12 месяцев, сигнал работает от пружинного двигателя  |

- 43— будильник электрический, с электронно-механическим регулятором, со свободным штифтовым анкерным спуском, объединенным в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с центральной сигнальной стрелкой, с малогабаритным электрическим звонком, с механизмом включения электрозвонка кратковременного действия не более 40 сек. и питанием от батареи
- 181— балансовый с электронно-механическим спуском, с приводом от батареи, с центральной секундной стрелкой
- 182— балансовый с приставным анкерным спуском, пружина в барабане, с электроподзащитой от сети, с центральной секундной стрелкой
- 183— балансовый с приставным анкерным спуском, на рубиновых камнях, пружина в барабане, с подзащитой от миниатюрного электродвигателя, питаемого батареей карманного фонаря напряжением 4 в, с календарем: продолжительность работы механизма не менее 4-х месяцев до смены батареи
- 184— то же, без календаря
- 185— с электронно-механическим регулятором на транзисторах с изотопным магнитом, расположенном на балансе, баланс с вертикально расположенной осью на 4-х камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1 года до смены батареи
- 186— электрический с электронно-механическим регулятором, свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на ру-

- биновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи
- 187—
- 188—
- 189— с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с календарем мгновенного действия, показывающим число месяца и день недели
- 190— с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с боем часов, полчасов и четвертей часа
- 191— с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, питание от батареи, продолжительность работы не менее 1-го года до смены батареи, с музыкальной мелодией, проигрываемой каждый час

с электронно-механическим регулятором, и свободным штифтовым анкерным спуском, объединенными в единый съемный блок, на рубиновых камнях, с питанием от никель-кадмиевого аккумулятора, подзаряжаемого от фотоэлектрической (солнечной) батареи, продолжительность работы не менее одного года до смены батареи.

## СИСТЕМА МАРКИРОВКИ КОРПУСНЫХ ОФОРМЛЕНИЙ ЧАСОВ

Каждому корпусному оформлению часов присваивается шестизначный шифр. Первые две цифры обозначают конструктивный вид корпуса. Присвоение номеров производится в порядке создания конструкций корпусов, начиная с «00» до «99». Третья цифра обозначает вид покрытия, материал корпуса и другие виды отделки корпусов (для наручных часов — корпусных колец).

Таблица 7

| Шифр | Вид покрытия (материалы)              |
|------|---------------------------------------|
| 0    | нержавеющая сталь                     |
| 1    | хромирование                          |
| 2    | золото                                |
| 3    | золочение                             |
| 4    | анодирование                          |
| 5    | пластмасса<br>(в том числе оргстекло) |
| 6    | окраска, комбинированные покрытия     |
| 7    | дерево с разными видами отделки       |
| 8    | художественное литье                  |
| 9    | стекло, хрусталь, керамика, мрамор    |

Четвертая, пятая и шестая цифры обозначают группу циферблатов и стрелок.

С изменением вида циферблата или стрелок соответственно изменяется порядковый номер группы.

Присвоение номеров производится в порядке очередности создания видов стрелок и циферблатов, начиная от «000» до «999».

При использовании заводом-изготовителем 99 номеров применяется для обозначения порядкового номера конструкции корпуса трехзначное число. Тогда корпусное оформление будет обозначаться семизначным числом, где первые три цифры обозначают порядковый номер конструкции корпуса, четвертая цифра обозначает вид покрытия, материал корпуса, пятая, шестая и седьмая цифры обозначают группы циферблатов и стрелок.

Таблица 8

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРПУСНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

| Шифр    | Отличительные конструктивные особенности корпусных оформлений              |   |
|---------|--|---|
|         | 1  | 2 |
|         | <b>КОРПУС</b>  |   |
| 900     | Корпус круглый, обычный, с ободком без втулки, крышка на защелке.          |   |
| 900/I   | Корпус круглый, обычный, с ободком и втулкой, крышка на защелке.           |   |
| 900/II  | Корпус круглый, обычный, без ободка, со втулкой, крышка на защелке.        |   |
| 900/III | Корпус круглый, обычный, без ободка и без втулки, крышка на защелке.       |   |
| 901     | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком, без втулки, крышка на защелке.   |   |
| 901/I   | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, крышка на защелке.     |   |
| 901/II  | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, крышка на защелке.  |   |
| 901/III | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, крышка на защелке. |   |

| 1        | 2  | 1   | 2   |
|----------|--|-----|---|
| 902      | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком без втулки, крышка резьбовая.               | 911 | Заводная головка без прокладки, для влагозащитного корпуса.     |
| 902/I    | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, крышка резьбовая.                | 912 | Заводная головка обычная.                                       |
| 902/II   | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, крышка резьбовая.             | 913 | Заводная головка для перевода стрелок.                          |
| 902/III  | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, крышка резьбовая.            | 914 | Заводная головка для карманных часов.                           |
| 902a     | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком без втулки, кольцо резьбовое крышки.        | 916 | Заводная головка с пылезащитным кольцом.                        |
| 902a/I   | Корпус круглый, влагозащитный, с ободком и втулкой, кольцо резьбовое крышки.         | 917 | Нажимная кнопка для хронографа и часов с календарем.            |
| 902a/II  | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка, со втулкой, кольцо резьбовое крышки.      | 919 | Нажимная кнопка фиксатора.                                      |
| 902a/III | Корпус круглый, влагозащитный, без ободка и без втулки, кольцо резьбовое крышки.     |     |   |
| 903      | Корпус фасонный, обычный из двух деталей (корпус и крышка).                          |     |   |
| 903/I    | Корпус фасонный, влагозащитный из двух деталей (корпус и крышка на защелке).         |     |   |
| 903/II   | Корпус фасонный, влагозащитный из двух деталей (корпус, крышка резьбовая).           |     |   |
| 904      | Корпус фасонный, обычный из трех деталей (корпус, ободок и крышка на защелке).       |     |   |
| 904/I    | Корпус фасонный, влагозащитный из трех деталей (корпус, ободок и крышка на защелке). |     |   |
| 904/II   | Корпус фасонный, влагозащитный из трех деталей (корпус, ободок и крышка резьбовая).  |     |   |
| 905      | Корпус фасонный, влагозащитный (корпус, крышка и кольцо резьбовое крышки).           |     |   |
| 908      | Корпус круглый, обычный для карманных часов, крышка на защелке.                      |     |   |
| 909      | Корпус круглый, влагозащитный для карманных часов, крышка на защелке.                |     |   |
| 906      | Корпус фасонный для кулона из трех деталей.  |     |   |
|          | <b>ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА</b>  |     |   |
| 910      | Заводная головка с прокладкой, для влагозащитного корпуса.                           |     |   |
|          |  | 924 | Серьга для карманных и других часов.                            |
|          |  | 925 | Ушко корпуса.   |
|          |  |     | <b>КОЛЬЦО МЕХАНИЗМА</b>   |
|          |  | 926 | Кольцо крепления механизма (для увеличения диаметра механизма). |
|          |  | 928 | Пылезащитное кольцо механизма.                                  |
|          |  | 929 | Крышка предохранительная (пыльник).                             |
|          |  | 930 | Кольцо крепления механизма.                                     |
|          |  |     | <b>ВОДОЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА</b>                                   |
|          |  | 931 | Водозащитная прокладка стекла.                                  |
|          |  | 932 | Водозащитная прокладка крышки корпуса.                          |
|          |  |     | <b>КРЫШКА ЗАДНЯЯ</b>  |
|          |  | 975 | Крышка задняя круглая обычная, на защелке.                      |
|          |  | 976 | Крышка задняя резьбовая.  |
|          |  | 977 | Крышка корпуса под резьбовое кольцо.                            |
|          |  | 978 | Кольцо резьбовое крышки корпуса.                                |
|          |  | 979 | Крышка квадратная на защелке.                                   |
|          |  |     | <b>ОБОДОК КОРПУСА</b>   |
|          |  | 970 | Ободок обычный на защелке.                                      |
|          |  |     | <b>СТЕКЛО</b>   |
|          |  | 980 | Стекло круглое обычное.   |
|          |  | 981 | Стекло круглое обычное, с фаской.                               |
|          |  | 982 | Стекло круглое обычное, с поднутрением                          |

| 1   | 2                                  |
|-----|------------------------------------|
| 983 | Стекло круглое обычное вогнутое.   |
| 984 | Стекло квадратное обычное.         |
| 985 | Стекло квадратное, с фаской.       |
| 986 | Стекло квадратное, вогнутое.       |
| 987 | Стекло квадратное или сферическое. |

#### ЦИФЕРБЛАТ

|     |  |
|-----|--|
| 766 | Циферблат металлический, поле серебреное, плоское.   |
| 767 | Циферблат металлический, поле серебреное, рельефное. |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обозначения вида покрытия циферблата применяется следующая индексация, которая проставляется в знаменателе.

- 3 — позолоченный
- 6 — крашение, тонирование
- 7 — полудрагоценный камень

#### СТРЕЛКИ

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 850 | Стрелка часовая.  |
| 851 | Стрелка минутная. |

| 1   | 2  |
|-----|--|
| 852 | Стрелка секундная.   |
| 853 | Центральная секундная стрелка или стрелка хронографа двухстрелочного секундомера.            |
| 854 | Центральная секундная стрелка или стрелка хронографа двухстрелочного секундомера со втулкой. |
| 855 | Стрелка счетчика.  |
| 856 | Стрелка дат.   |
| 857 | Стрелка минутная секундомера.  |
| 858 | Стрелка секундная секундомера.   |
| 859 | Стрелка указатель резерва хода.  |
| 860 | Стрелка сигнальная.  |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обозначения вида покрытия стрелок применяется следующая индексация, которая проставляется в знаменателе:

- 0 — оксидирование
- 1 — хромирование
- 2 — никелирование
- 3 — золочение
- 6 — крашение

ИЗДАНИЕ 1987 ГОДА

# „ПОЛЕТ“

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

1

mchap collection



Модель

**2209**

Механизм калибра 22 мм,  
высотой 2,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством на  
23 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**2209/283067 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/283112 \***





2209/283113 \*

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2209/283115 \*

2209/283116 \*

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

2209/283168 \*





**2209/593067 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/593112 \***



**2209/593113 \***



- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/593115 \***

**2209/593116 \***

**2209/593157 \***

900 — Корпус  
 910 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 970 — Ободок корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980 — Стекло  
 766 — Циферблат  
 853/3 — Стрелка секундная  
 851/3 — Стрелка минутная  
 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

900 — Корпус  
 910 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 970 — Ободок корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980 — Стекло  
 766/3 — Циферблат  
 853/0 — Стрелка секундная  
 851/0 — Стрелка минутная  
 850/0 — Стрелка часовая

**2209/593184 \***





**2209/593185 \***

**2209/593245 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/633146 \***



**2209/633147 \***



- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 766/2 — Циферблат
- 980 — Стекло
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

2209/650158 \*




2209/650164 \*

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

mchan collection

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

2209/671152 \*





**2209/683153 \***

- 903 — Корпус
- 916 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/713156 \***



- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/723159 \***

**2209/713224 \***

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

**2408**

Механизм калибра 24 мм,  
высотой 4,3 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**2408/513120 \***

**2408/513126 \***

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2408/513127 \***





**2408/513173 \***

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2408/513174 \***

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2408/523129 \***



**2408/531128 \***

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая



**2408/531138 \***

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 973 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2409**

Механизм калибра 24 мм,  
высотой 4,3 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2409/091027 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/091028 \***

- 902/11 — корпус \*
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/091030 \***





**2409/091138 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

**2409/091145 \***



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/103028 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2409/103030 \*



2409/103131 \*



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 920/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2409/103137 \*





**2409/103138 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/111032 \***



**2409/111033 \***



**2409/111034 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/111035 \***



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/123032 \***

**2409/123033 \***

**2409/123034 \***



**2409/123035 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/123040 \***



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/513173**

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/513196**



**2409/531195**

- 906/1 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/543130**





**2409/543146**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса резьбовое
- 978 — кольцо крышки
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/6 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/543170**



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/543373**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/583136**



**2409/620142 \***

- 920/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

**2409/620183 \***



**2409/583207**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/583219**





**2409/911226**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2409/911274**



**2409/911304**

**2409/911359**



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/5 — стрелка минутная
- 850/5 — стрелка часовая





**2409/913226**

**2409/913227**

- 902/III — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2409/1311344**

**2409/1313301**

- 903 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



Модель

**2414**

Механизм калибра 24 мм,  
высотой 4,8 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством и  
календарем, на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2414/231054**

- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/231057**





**2414/231109**

**2414/231222 \***

- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/243058 \***



**2414/243060 \***



- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2414/243110 \***

- 906/III — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2414/243162**

**2414/243221**

**2414/243222**

- 906/III — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/243182**



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/551341**

**2414/553058**

**2414/553060**



2414/553221

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2414/553222



2414/553227



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/553311**



**2414/1341376**

- 906/111 — корпус
- 916 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 932 — прокладка крышки
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/1341403**



**2414/1341409**

- 907/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/1343365**





**2414/1343369**

**2414/1343370**

- 907/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2414/1343375**

- 907/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель

**2415**

Механизм калибра 24 мм, высотой 4 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и автоподзаводом, на 29 рубиновых камнях.

Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч.

Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2415/453144 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2415/483072**

**2415/483073**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая






**2415/483096**

**2415/483097**

**2415/483122**



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая




**2415/483141**

**2415/483144**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая





**2415/483161**

**2415/483175**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2415/483176**

**2415/483177**

**2415/483178**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2415/483211**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2415/483212**



**2415/483248**



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2415/483249**





**2415/483250**


**2415/483251**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2415/483297**



mchan collection

Модель  
**2416 А**

Механизм калибра 24 мм,  
высотой 4,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
автоподзаводом и календарем,  
на 29 рубиновых камнях.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2416А/333074 \***

**2416А/603121 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2416А/733121**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крепления резьбовое
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2416A/733181**

**2416A/733230**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2416A/733253**

**2416A/733254**

**2416A/733255**



**2416A/733256**




- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2416A/843206**

**2416A/860208**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая




**2416A/1001271**

**2416A/1003273**

**2416A/1003266**

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/0 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



Модель

**2609**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 3,1 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 18 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 42 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2609/803198 \***

**2609/803202 \***

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2609/813190 \***

**2609/813236**

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая





2609/813233

2609/813234

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



2609/813189 \*

2609/813247

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



2609/813291

2609/813314

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2609/813326**




**2609/813318**

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/5 — стрелка минутная
- 850/5 — стрелка часовая


**2609/813320**

**2609/813321**




- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая





~~2609/813322~~

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/2 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая




2609/813324

~~2609/813368~~

2609/943252

- 906 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2609/1063280**

**2609/1093285**


**2609/1093286**

- 907/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 905/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 985 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2609/1123290**






**2609/1240338**


- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767/2 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

- 902/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/5 — стрелка секундная
- 851/5 — стрелка минутная
- 850/5 — стрелка часовая

**2609/1240339**



- 907/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 977 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2609/1351347**



**2609/1353348**

**2609/1353385**

- 907/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2609/1351388**

- 907/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchan collection

Модель  
**2612**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 5,8 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным и сигнальным  
устройством, на 18 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 42 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2612/461117**

**2612/461125**

**2612/461384**

- 906/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/2 — стрелка секундная
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая



**2612/473123**

**2612/473124**


**2612/473308**

- 906/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 926 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо крышки резьбовое
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2614 В**

Механизм калибра — 26 мм,  
высотой — 4,4 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством и  
календарем мгновенного действия,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 35 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**2614В/1301352**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стелко
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 767/6 — Циферблат
- 980 — Сталко
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2614В/1301380**





**2614B/1301415**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки
- 980 — Стекло резьбовое
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2614B/1303351**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2614B/1303377**





**2614B/1303413**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2614B/1303414**



mchap collection

**2614B/1303417**

**2614B/1401393**

**2614B/1401396**


**2614B/1403394**

**2614B/1403395**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 854/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**2616**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 5,1 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
автоподзаводом двустороннего  
действия и календарем мгновенного  
действия, на 30 рубиновых камнях.  
Опора груза на шарикоподшипнике.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 35 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2616/1113289**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection


Модель  
**2616.1H**

Механизм калибра — 26 мм,  
высотой — 5,1 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
автоподзаводом и календарем  
мгновенного действия,  
на 30 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 35 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2616.1H/1113289**


- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2616.1H/1113405**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2616.1H/1113406**






**2616.1H/1180312**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2616.1H/1423425**




**2616.1H/1423426**



**2616.1H/1423427**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**2616.1H/1421428**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**2616.1H/1421429**



- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая




**2616.1H/1443402**

Модель

**2627**

Механизм калибра — 26 мм,  
высотой — 5,7 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
автоподзадом и двойным  
календарем мгновенного действия,  
на 30 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 33 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2627/1193313**

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2628**

Механизм калибра — 26 мм,  
высотой — 4,4 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством и  
двойным календарем мгновенного  
действия, на 17 рубиновых камнях.  
продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 42 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2628/1363374**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 854/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**3017**

Механизм калибра 30 мм, высотой 5,7 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой и секундомером, на 19 рубиновых камнях.

Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч.

Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**3017/401077**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**3017/1171310**





**3017/1171418**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection

# „СЛАВА“

ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection



Модель  
**1600**

Механизм калибра 13,5 × 17,5 мм,  
высотой 3,6 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.




**1600/083165**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**1600/093017**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/063015БЖ \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/063196БЖ \***





**1600/122198**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/203137**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/203202**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/293084 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/311017**

**1600/313017**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/441114**

**1600/443114**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая






**1600/443152**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**1600/451115**

**1600/453115**

- 903/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/523059**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/531017**

**1600/533017**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/543060**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/553059 \***

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая






**1600/553060**

- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/562063**


- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/583119**


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/583168**



- 903 — Корпус \*
- 912 — Заводная головка
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/583170**





**1600/691153**

**1600/693153**

- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**1600/743180**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/813210**

**1600/813215**

**1600/813248**

- 905 — Корпус
  - 910 — Заводная головка
  - 925 — Ушко корпуса
  - 932 — Прокладка крышки
  - 977 — Крышка корпуса
  - 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
  - 984 — Стекло
  - 766/6 — Циферблат розовый
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 853/3 — Стрелка часовая
- 
- 766/6 — Циферблат черный
  - 766/6 — Циферблат фиолетовый

**1600/941111**

- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600/941192**

- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**1600/943071 \***

- 900/III — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1600/943153**

**1600/943181**

**1600/943224**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1600/943230**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600/953071БГ \***

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



Модель  
**1601**

Механизм калибра 13,5×17,5 мм, высотой 3,6 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, без секундной стрелки, с противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 30 ч. Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1601/321038**

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601/321064 \***

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601/321066 \***

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601/321139**





**1601/321143**

**1601/321193**

- 902a/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки  
резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601/323038**

**1601/323064**

**1601/323065**

- 902a/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки  
резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601/323082**

**1601/323139**

- 902a/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки  
резьбовое
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1601/323143**

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601/323152**

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601/323204**

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601/323231**




**1601/400088**

- 902a/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо крышки резьбовое
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**2414**

Механизм калибра 24 мм,  
высотой 3,8 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
двумя заводными барабанами,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 45 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**2414/011244**

- 900/III — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900/III — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/6 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2414/013209**







**2414/013218**

**2414/013246**

- 900/111 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2414/231100**


**2414/233100**

**2414/233167**

- 903 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 979 — крышка корпуса
- 985 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/6 — стрелка секундная
- 851/6 — стрелка минутная
- 850/6 — стрелка часовая

- 903 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 979 — крышка корпуса
- 985 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2414/231182



2414/233185



- 903 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 979 — крышка корпуса
- 985 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2414/233219

2414/233221



- 903 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 979 — крышка корпуса
- 985 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



Модель

**2428**

Механизм калибра 24 мм, высотой 3,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, двумя заводными барабанами, с двойным календарем мгновенной сменой чисел месяца и мгновенной сменой дней недели. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 45 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**2428/003250**

- 902a/11 — корпус
- 925 — ушко корпуса
- 932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

мечта collection

Модель  
**2937**

Механизм калибра 29 мм,  
высотой 5,5 мм,  
с камертонным регулятором,  
с питанием от батареи,  
с центральной секундной стрелкой,  
антимагнитные, виброустойчивые,  
на 17 рубиновых камнях.



**2937/263228**

- 902a/11 — корпус
- 925 — ушко корпуса
- 932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/6 — стрелка минутная
- 850/6 — стрелка часовая



- 902a/11 — корпус
- 925 — ушко корпуса
- 932 — водозащитная прокладка крышки корпуса
- 977 — крышка корпуса
- 978 — кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2937/293096**



Модель  
**5338**

Электронные настольные часы-будильник, механизм на 6 рубиновых камнях с бесконтактной магнито-электрической системой привода балансового регулятора и устройство для подачи звукового сигнала в заранее установленный момент времени. Система привода часов и сигнальное устройство питаются от источника постоянного тока напряжением 1,55 в. Продолжительность хода часов-будильников от одной смены источника тока до другой не менее 12 месяцев.





**5338/135093**

**5338/135098**

**5338/135099**

- Б147ку103 — корпус с крышкой и кнопкой
- Б147к-33 — пластина нижняя
- Б147к-42 — стекло
- Б147ку8 — циферблат
- Б147к-13 — кнопка стрелок
- Б147к-12 — винт крепления корпуса
- Б147к-24 — знак накладной
- Б147к-20 — стрелка сигнальная
- Б147к-19 — стрелка минутная
- Б147к-18 — стрелка часовая
- Б169ку1 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку3 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку2 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку2 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая



**5338/135100**

**5338/135108**

- Б147ку103 — корпус с крышкой и кнопкой
- Б147к-33 — пластина нижняя
- Б147к-42 — стекло
- Б147ку8 — циферблат
- Б147к-13 — кнопка стрелок
- Б147к-12 — винт крепления корпуса
- Б147к-24 — знак накладной
- Б147к-20 — стрелка сигнальная
- Б147к-19 — стрелка минутная
- Б147к-18 — стрелка часовая
- Б169ку1 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку3 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку2 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая
- Б169ку2 — циферблат
- Б169к-2 — стрелка минутная
- Б169к-3 — стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**5671**

Механизм калибра 56 мм,  
высотой 20 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной сигнальной стрелкой,  
сигнальным звонковым устройством,  
на 11 рубиновых камнях.  
Пружины хода и боя в барабанах.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 40 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**5671/001000 \***

Б11ку101 — корпус  
Б11к-23 — корпусное кольцо  
Б11ку7 — корпусное кольцо  
с ободком и  
стеклом

Б18к-9 — накладка корпуса  
Б11к-9 — втулка  
Б11к-25 — ободок корпуса  
Б11к-26 — рант  
Б11к-16 — стекло  
Б11ку1 — звонок  
с заслонкой  
Б11ку4 — подциферблатник  
Б11к-36 — циферблат  
Б11ку16 — ролик  
1,6 X 6 — винт ролика  
Б11ку2 — ключ заводной  
хода и боя  
Б11к-56 — кнопка перевода  
стрелок  
Б11ку12 — кнопка звонка со  
стержнем  
Б11ку9 — стрелка  
сигнальная  
Б23к-7 — стрелка минутная  
Б23к-6 — стрелка часовая



**5671/004007**

Б11ку101 — корпус  
Б11к-23 — корпусное кольцо  
Б11ку7 — корпусное кольцо  
с ободком и  
стеклом

Б18к-9 — накладка корпуса  
Б11к-9 — втулка  
Б11к-25 — ободок корпуса  
Б11к-26 — рант  
Б11к-16 — стекло  
Б11ку1 — звонок  
с заслонкой  
Б11ку4 — подциферблатник  
Б11к-36 — циферблат  
Б11ку15 — ролик  
1,6 X 6 — винт ролика  
Б11ку2 — ключ заводной  
хода и боя  
Б11к-56 — кнопка перевода  
стрелок  
Б11ку12 — кнопка звонка со  
стержнем  
Б11ку9 — стрелка  
сигнальная  
Б23к-14 — стрелка минутная  
Б23к-13 — стрелка часовая


5671/004054




5671/004101



5671/004102



5671/004103



5671/004104



mchap collection


- Б11ку101 — Корпус
- Б11к-23 — Корпусное кольцо
- Б11ку-7 — Корпусное кольцо с ободком и стеклом
- Б18-9 — Накладка корпуса
- Б11к-9 — Втулка
- Б11к-25 — Ободок корпуса
- Б11к-26 — Рамп
- Б11к-16 — Стекло
- Б11ку1 — Звонок с заслонкой
- Б11ку4 — Подциферблатник
- Б11к-36 — Циферблат
- Б11ку15 — Ролик
- 1.6 X 6 — Винт ролика
- Б11ку-2 — Ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — Кнопка перевода стрелок
- Б11ку12 — Кнопка звонка со стержнем
- Б11ку9 — Стрелка сигнальная
- Б23к-14 — Стрелка минутная
- Б23-13 — Стрелка часовая



**5671/011060 \***

Б12к-23 — пыльник  
 Б12ку9 — ободок корпуса  
 со стеклом \*  
 Б12к-38 — основание  
 Б12к-10 — стекло  
 Б12ку3 — звонок  
 с заслонкой

Б12ку1 — подциферблатник  
 Б12к-31 — циферблат  
 Б11ку2 — ключ заводной  
 хода и боя  
 Б11к-56 — кнопка перевода  
 стрелок  
 Б11ку12 — кнопка звонка со  
 стержнем  
 Б12ку8 — стрелка  
 сигнальная  
 612242 — стрелка минутная  
 611242 — стрелка часовая



mchap collection

**5671/014058 \***

**5671/014059 \***

**5671/014075 \***

Б12к-3 — пыльник  
 Б12ку9 — ободок корпуса  
 со стеклом  
 Б12к-38 — основание  
 Б12к-10 — стекло  
 Б12ку3 — звонок  
 с заслонкой  
 Б12ку1 — подциферблатник  
 Б12к-31 — циферблат  
 Б11ку2 — ключ заводной  
 хода и боя  
 Б11к-56 — кнопка перевода  
 стрелок  
 Б11ку12 — кнопка звонка со  
 стержнем  
 Б12ку8 — стрелка  
 сигнальная  
 Б12к-30 — стрелка минутная  
 Б12к-29 — стрелка часовая




**5671/075033 \***


- Б30ку10 — ободок с кольцом, муфтой и стеклом
- Б12к-23 — пыльник
- Б11к-16 — стекло
- Б12ку3 — звонок с заслонкой
- Б30ку2 — подциферблатник
- Б30к-16 — циферблат
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
- Б11ку9 — стрелка сигнальная
- Б30к-9 — стрелка минутная
- Б30к-8 — стрелка часовая

**5671/115072**

- Б145к-4 — корпус
- Б145к-6 — стекло
- Б11ку1 — звонок с заслонкой
- Б11к-21 — винт звонка
- Б145ку13 — подциферблатник
- Б145ку4 — циферблат
- Б145к-8 — подставка корпуса 2,0 X 6
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б145к-3 — кнопка звонка со стержнем
- Б145к-5 — винт корпуса
- 619212 — стрелка сигнальная
- 612811 — стрелка минутная
- 611811 — стрелка часовая



**5671/124049**



- Б146ку100 — корпус
- Б146к-2 — ободок корпуса
- Б146к-4 — стекло
- Б11ку1 — звонок с заслонкой
- Б14к-5 — циферблат
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
- Б146к-8 — подставка корпуса
- Б146ку3 — стрелка сигнальная
- Б146к-7 — стрелка минутная
- Б14к-6 — стрелка часовая


mchep collection



**5671/154089**


**5671/154094**

- Б153ку1 — корпусное кольцо с ободком и стеклом
- Б153к-6 — накладка корпуса
- Б11к-16 — стекло
- Б11ку1 — звонок с заслонкой
- Б143ку2 — подциферблатник
- Б153к-3 — циферблат
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б35ку3 — кнопка звонка со стержнем
- Б153к-9 — винт подставки корпуса
- Б11ку9 — стрелка сигнальная
- Б153к-5 — стрелка минутная
- Б153к-4 — стрелка часовая



**5671/164074 \***

**5671/164088 \***



- Б12к-5 — втулка
- Б154к-3 — ободок корпуса
- Б152к-7 — рант
- Б152к-8 — стекло
- Б12ку3 — звонок с заслонкой
- Б154к-1 — подциферблатник
- Б154к-2 — циферблат
- Б154к-6 — ролик
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б12ку14 — кнопка звонка со стержнем
- 1,6 X 8 — винт ролика
- 619183 — стрелка сигнальная
- 612224 — стрелка минутная
- 611224 — стрелка часовая

Б154ку3 — циферблат




**5671/204084**

**5671/204092**




- Б153ку1 — корпус
- Б153к-15 — накладка корпуса
- Б11к-9 — втулка
- Б153к-2 — ободок корпуса
- Б11к-16 — стекло
- Б11к-65 — звонок
- Б11к-22 — винт звонка
- Б11к-21 — подциферблатник
- Б157к-7 — циферблат
- Б157к-1 — подставка корпуса
- Б11ку2 — ключ заводной хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода стрелок
- Б11ку12 — кнопка звонка со стержнем
- 2,5 X 5 — винт подставки корпуса
- 619212 — стрелка сигнальная
- 612241 — стрелка минутная
- 611241 — стрелка часовая

Б157ку2 — циферблат



- Б165ку2 — корпус
- Б12к-6 — диск сигнальный
- Б11к-65 — звонок
- Б144к-1 — подциферблатник
- Б11ку2 — ключ заводной  
хода
- Б126ку9 — ключ боя
- Б126к-15 — кнопка перевода  
стрелок
- Б153к-15 — кнопка звонка  
со стержнем
- 1,6 X 8 — винт ролика  
(ножки)
- Б144к-5 — стрелка минутная
- Б126к-10 — стрелка часовая
- Б11к-41 — ролик
- Б11к-48 — штифт ролика

5671/246085



5671/274106



- Б12к-10 — стекло
- Б12ку15 — ободок со стеклом
- Б12к-41 — ободок
- Б12ку3 — звонок с втулкой
- Б12ку1 — подциферблатник
- 171к-1 — подставка корпуса
- Б11к-56 — ключ заводной  
хода и боя
- Б11к-56 — кнопка перевода  
стрелок
- Б12ку14 — кнопка звонка  
со стержнем
- Б11к-21 — винт звонка
- Б12к-45 — винт подставки  
корпуса
- 619183 — стрелка сигнальная
- 612242 — стрелка минутная
- 611242 — стрелка часовая

5671/274107



# „РАКЕТА“

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

3


mchap collection



Модель

**2209**

Механизм калибра 22 мм,  
высотой 2,7 мм, с балансовым  
регулятором, с центральной  
секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 23 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T = 0,4$  сек.



**2209/283205 \***

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/452126 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/452127 \***





**2209/452131 \***

**2209/452144 \***

**2209/452221 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



**2209/503092 \***

**2209/503093 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 985 — Стекло
- 763/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/693141**



**2209/811098 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

мчар collection

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/813066 \***





**2209/813074**

**2209/813092 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/813093 \***



**2209/813095 \***



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/813096 \***



**2209/813097 \***



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/813099**



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2209/813159**



**2209/813160 \***



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2209/813300**



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 753 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



2209/903133


2209/903134 \*

- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка Минутная
- 850/1 — Стрелка часовая



- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2209/903135 \*



2209/903167

- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая


2209/903168



2209/911138 \*


2209/911140 \*

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2209/913141

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая



**2209/921249**

- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 768 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/913279**

**2209/923249**

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



Модель  
**2601**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 3,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
с противоударным устройством,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2601/201161**

- 900 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/5 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2603**

Механизм калибра 26 мм, высотой 3,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством, на 16 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2603/153041 \***

**2603/153083 \***

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2603/591028 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 852/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

2603/591065 \*



2603/591250 \*

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2603/593041 \*





**2603/593076 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/1 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2603/593227 \***



mchap collection

Модель  
**2609**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 4,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2609/101174 \***

**2609/103174**

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609/103208**





**2609/103297**

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609/603113 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2609/603190**




- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/9 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2609/603209

2609/603252 \*

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2609/651109 \*



- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

mchap collection

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2609/651121 \*





2609/651123 \*

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

2609/651125 \*



- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2609/651145

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2609/651151 \*

2609/651162 \*

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2609/651236 \*

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2609/651284





2609/653072 \*

2609/653109 \*

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2609/653121 \*



2609/653123 \*




- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2609/653145



2609/653147

2609/653154 \*

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2609/653215





**2609/653216**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609/653237 \***



**2609/653277 \***



- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/1 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609/653310**



**2609/653284**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2609/790179 \***


**2609/790180 \***

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая



Модель  
**2609 А**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 4,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 39 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2609А/101175 \***


**2609А/103175 \***

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767/9 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609А/103189**






**2609A/103196**

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767/9 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2609A/173321**

mchap collection



**2609A/461183**

**2609A/461187 \***

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая





**2609A/463184**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2609A/463186 \***

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/463238 \***



**2609A/653184**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/653217 \***



**2609A/653266**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

**2609A/781292**





**2609A/783145**

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/783304**



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2609A/783310**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/783317**



**2609A/821128**


- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/821129**



**2609A/821130 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая






**2609A/823103**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2609A/823106 \***



mchap collection

# „ЧАЙКА“

УГЛИЧСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

4

mchap collection



Модель  
**1200**

Механизм калибра 9 × 12 мм,  
высотой 3,3 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1200/513040 \* КС**  
**1200/513040 \* КС—1**  
**1200/513040 \* КС—2**  
**1200/513040 \* КС—3**  
**1200/513040 \* КС—4**

903 — Корпус  
910 — Заводная головка  
975 — Крышка корпуса  
991КС — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая  
Браслеты № 1, № 2, № 3, № 4.

903 — Корпус  
910 — Заводная головка  
975 — Крышка корпуса  
985 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая  
985КС — Стекло

**1200/583000 \* БГ**  
**1200/583000 \* КС, БГ**





**1200/583060 \* БГ**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 985 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**1600 А**

Механизм калибра 16 мм,  
высотой 3,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1600А/001005 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600А/001012 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600А/003000 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600А/003005 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая
- 980 КС — Стекло



**1600А/003005 \* КС**

**1600А/003005 ГС**

900 — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980ГС — стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая



**1600А/003008 \***

**1600А/003008 \* КС**

900 — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

---

980КС — Стекло



**1600А/003042 \***

**1600А/003042 \* Т**

900 — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

---

766/6 — Циферблат



**1600/003044**

**1600/003044 T**

**1600/003044 KC**

900 — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

---

766/6 — Циферблат

---

980KC — Стекло



**1600A/003046 \***

**1600A/003046 KC**

900 — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

---

980KC — Стекло



**1600A/013005 \***

**1600A/013005 \* KC**

900/III — Корпус  
910 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

---

980 KC — Стекло



**1600A/013011 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600A/031000 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/031009 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/033009 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/061009 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1600A/063004 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1600A/063005 \***

**1600A/063008 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/081000 \***

**1600A/081009 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1600A/221000 \***

**1600A/221004 \***

**1600A/221009 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1600A/263000 \*

- 902/1 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

### 1600A/271000 \*

- 900/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1600A/271009 \*

### 1600A/273000 \*

### 1600A/281000 \*

### 1600A/281009 \*

- 900/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1600A/283005 \*

### 1600A/283005 \* Н

### 1600A/283005 \* ГС

### 1600A/283005 \* КС

- 900/III — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

766/2 — Циферблат

980 ГС — Стекло

890КС — Стекло



**1600A/283512 \***

**1600A/283525 \***

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/331005 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 951/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1600A/331163 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mcmap collection



**1600A/333005 \***

**1600A/333041 \***

**1600A/333044 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/333046 \***

**1600A/333050 \***



- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1600A/333064 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**1600A/413000 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/453005 \***



- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/483005 \***

**1600A/483050 \***

**1600A/483163 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1600A/570005 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**1601**

Механизм калибра 16 мм,  
высотой 3,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
противоударным устройством,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1601/001063 \***

**1601/001512 \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

**1601/001541 \***

**1601/001563 \***

**1601/003000 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая





**1601/003041 \***

**1601/003053 \***

**1601/003061 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/003063 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая

**1601/003305KC \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980KC — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/003500 \***

**1601/003565 \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая





**1601/003569 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/003663КC \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980КС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая



**1601/013005 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/013500 \***



**1601/031000 \***

**1601/063005 \***

**1601/063010 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection



**1601/093005 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/263005 \***

- 901/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 930 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 976 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/273009 \***

**1601/281009 \***

**1601/281500 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

766/6 — циферблат

766/3 — циферблат

**1601/283000 \***

**1601/283000T \***

**1601/283000P \***





### 1601/283041 \*

903 — корпус  
912 — заводная головка  
975 — крышка корпуса  
980 — стекло  
766 — циферблат  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая

### 1601/283045 \*

903 — корпус  
912 — заводная головка  
975 — крышка корпуса  
980 — стекло  
766/6 — циферблат  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая



### 1601/283065ГС \*

903 — корпус  
912 — заводная головка  
975 — крышка корпуса  
980ГС — стекло  
766/3 — циферблат  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая

### 1601/283069К \*

903 — корпус  
912 — заводная головка  
975 — крышка корпуса  
980 К — стекло  
766 — циферблат  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая



### 1601/283105ГС \*

903 — корпус  
912 — заводная головка  
975 — крышка корпуса  
980К — стекло  
766/3 — циферблат  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая

### 1601/283165ГС \*





**1601/283400 \***

**1601/283500 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/283600Г \***

**1601/283605Г \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980Г — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/303565 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/331005 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



mchan collection



**1601/331063 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/333005 \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333053 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/333105ГС \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333144ГС \***

**1601/333153ГС \***

**1601/333161ГС \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333164ГС \***

**1601/333305ГС \***

**1601/333344ГС \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333346ГС \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/333400 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333553 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/333644ГС \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/463553 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/483005 \***

- 901/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 930 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/483025 \***

**1601/483041 \***

**1601/483046 \***

- 901/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 930 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**1601/483125 \***

**1601/483146 \***

**1601/483346 \***

- 901/11 — корпус
- 910 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 930 — кольцо крепления механизма
- 932 — прокладка крышки корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/493069**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/633553 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/703159 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/703359 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/703659 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/2 — стрелка минутная
- 850/2 — стрелка часовая



**1601/803565 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/953564 \***

- 903 — корпус
- 912 — заводная головка
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**1601/9003400 \***

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/3 — циферблат
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**1601 A**

Механизм калибра 16 мм,  
высотой 3,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
противоударным устройством,  
на 18 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1601A/003025 \***

**1601A/003044**



- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/003046**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/003050**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1601A/003063**

**1601A/003063B**

- 900/III — Корпус
  - 912 — Заводная головка
  - 925 — Ушко корпуса
  - 975 — Крышка корпуса
  - 980 — Стекло
  - 767 — Циферблат
  - 851/6 — Стрелка минутная
  - 850/6 — Стрелка часовая
- 
- 766/3 — Циферблат



**1601A/003064**

**1601A/003065**

**1601A/003069**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/003123ГC**

**1601A/003141ГC**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/003163ГC

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — стекло
- 767 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



### 1601A/003169ГC

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/003344ГC

### 1601A/003346ГC

### 1601A/003369ГC

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

### 1601A/003433

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



### 1601A/003541

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1601A/003544**

**1601A/003553**



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/003600ГС**

**1601A/003605ГС**

**1601A/003641ГС**

**1601A/003653ГС**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/021224**

**1601A/023027**



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/131224

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

### 1601A/133437

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/141224

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/143437

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/153553

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/203224

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection



**1601A/203433**

**1601A/203434**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**1601A/203733**

**1601A/203737**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/213433**

**1601A/213737**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая





### 1601A/213924

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

### 1601A/263515 \*

- 902 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/303565

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/331041

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



### 1601A/331163

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/331500

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая





**1601A/331563**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**1601A/333023**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/333025**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/333044 \***



**1601A/333053**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/333063**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



mchap collection



**1601A/333065**

**1601A/333069**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/333146ГC**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/333163ГC**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**1601A/333169ГC**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГC — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/333433**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



mchap collection



**1601A/333437**

- 904/7 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/333500**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/333505 \***

**1601A/333541**

**1601A/333546**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**1601A/333567БГ**

**1601A/333600**



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1601A/333653**  
**1601A/333663ГС**  
**1601A/333664ГС**

900 — Корпус  
 912 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 970 — Ободок корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980 — Стекло  
 766 — Циферблат  
 851/3 — Стрелка минутная  
 850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло



**1601A/333669ГС**

900 — Корпус  
 912 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 970 — Ободок корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980 — Стекло  
 766 — Циферблат  
 851/3 — Стрелка минутная  
 850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло

**1601A/333737ГС**

900 — Корпус  
 912 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 970 — Ободок корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980ГС — Стекло  
 766/3 — Циферблат  
 851/0 — Стрелка минутная  
 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/333825**  
**1601A/333846**  
**1601A/333865ГС**

900 — Корпус  
 912 — Заводная головка  
 925 — Ушко корпуса  
 975 — Крышка корпуса  
 980 — Стекло  
 767 — Циферблат  
 851/3 — Стрелка минутная  
 850/3 — Стрелка часовая  
 980ГС — Стекло

### 1601A/393859ГС

- 904/7 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 980ГС — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/463053БС

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



### 1601A/463065БС

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/463433



### 1601A/483044

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



### 1601A/483063

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая





**1601A/483145K**

**1601A/483147K**

**1601A/483148K**

- 900/111 — Корпус
  - 910 — Заводная головка
  - 925 — Ушко корпуса
  - 970 — Ободок корпуса
  - 976 — Крышка корпуса
  - 980K — Стекло
  - 767 — Циферблат
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 850/3 — Стрелка часовая
- 
- 980ГС — Стекло



**1601A/483150ГС**

- 900/111 — Корпус
  - 910 — Заводная головка
  - 925 — Ушко корпуса
  - 970 — Ободок корпуса
  - 976 — Крышка корпуса
  - 980K — Стекло
  - 767 — Циферблат
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 850/3 — Стрелка часовая
- 
- 980ГС — Стекло

**1601A/483500**

- 900/111 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/483600**

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/483650**





**1601A/483663**

**1601A/483846**



- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**1601A/551555**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/553455**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/553055**

- 904 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/553056B**

**1601A/553056**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая
- 767 — Циферблат



**1601A/553557**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/593050**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/613068**

- 904 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/693500**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/713159ГС**

- 904/7 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1601A/713859ГС**



**1601A/723354КГС**

**1601A/723354ГСВ**

**1601A/723854КГС**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980ГС — Стекло корунд.
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая
- 767/3 — Циферблат

**980ГС** — Стекло корунд.  
розовый

- 903 — Корпус
  - 912 — Заводная головка
  - 975 — Крышка корпуса
  - 980 — Стекло
  - 767 — Циферблат
  - 851/0 — Стрелка минутная
  - 850/0 — Стрелка часовая
- 
- 767/3 — Циферблат

**1601A/743063**

**1601A/743063В**





**1601A/753064**

**1601A/763065**

903 — Корпус  
912 — Заводная головка  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
767 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

767/3 — Циферблат

**1601A/753064B**

**1601A/763065B**



**1601A/813254**

**1601A/723054**

903 — Корпус  
912 — Заводная головка  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
767/3 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

**1601A/893026**

903 — Корпус  
912 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
767 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая



**1601A/883659 КГС**

900/III — Корпус  
912 — Заводная головка  
975 — Крышка корпуса  
980ГС — Стекло корунд.  
766 — Циферблат  
851/3 — Стрелка минутная  
850/3 — Стрелка часовая

980ГС — Стекло корунд.  
розовый

- 900/111 — Корпус
  - 912 — Заводная головка
  - 975 — Крышка корпуса
  - 980ГС — Стекло корунд.
  - 766 — Циферблат
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 850/3 — Стрелка часовая
- 
- 980ГС — Стекло корунд.  
розовый

**1601А/883659 КГС**

**1601А/883859 КГС**



**1601А/893063**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601А/903702КГС**

- 900/111 — Корпус
  - 912 — Заводная головка
  - 975 — Крышка корпуса
  - 980ГС — Стекло корунд.
  - 766/3 — Циферблат
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 850/3 — Стрелка часовая
- 
- 766 — Циферблат



**1601А/903816 КГС**

- 900/111 — Корпус
  - 912 — Заводная головка
  - 975 — Крышка корпуса
  - 980ГС — Стекло корунд
  - 766/3 — Циферблат
  - 851/3 — Стрелка минутная
  - 850/3 — Стрелка часовая
- 
- 766 — Циферблат



**1601А/933082**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/943563БГ**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/953563 БГ**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1601A/943564 БГ**

**1601A/943565**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1601A/953564 БГ**

**1601A/953565 БГ**

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



Модель  
**1609**

Механизм калибра 16 мм,  
высотой 3,2 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1609/883000 \***

**1609/883001 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



Модель  
**1609 А**

Механизм калибра 16 мм,  
высотой 3,6 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 19 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 40 часов.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1609А/773500**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 852/3 — Стрелка часовая

mchap collection

# „МОЛНИЯ“

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

5

mchap collection




Модель  
**3602**

Механизм калибра 36 мм,  
высотой 4,6 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с боковой секундной стрелкой,  
на 18 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.

**3602/281011**



**3602/291013**



**3602/951122**



**3602/951123**



- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



3602/1001010

3602/1001102

- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 973 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**3602 A**

Механизм калибра 36 мм,  
высотой 3,5 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с боковой секундной стрелкой,  
на 15 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**3602A/271006 \***

- 908 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

mchap collection

# „ЗАРЯ“

ПЕНЗЕНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection



Модель  
**1501**

Механизм калибра 13,5 × 16 мм, высотой 3,78 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**1501/023081**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**1501/023092**



- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**1501/023103**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1501/023154**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая





**1501/613202**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1501/613203**

**1501/613214**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1501/613217**

**1501/613221**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



Модель  
**1509 В**

Механизм калибра 13,5×16 мм, высотой 3,78 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**1509B/093660BG \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/103670BG**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/173900**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/173910**





**1509B/211273 \***

**1509B/211353 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/211432 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/211732 \***

**1509B/211822 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1509B/213003 \***

**1509B/213133 \***



- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/213363 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/213792 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/213891 \***

**1509B/213951 \***



- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая






**1509B/221011**  
**1509B/223011**

**1509B/223091**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/231192**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/231222**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1509B/231292**



**1509B/231522**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1509B/231802**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Ушко корпуса
- 990 — Стэкло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/233032**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/233142**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1509B/233302 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/233373**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/233382 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/233812 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/253920**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/303182**



- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/323512**



- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/323622**





**1509B/343065**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/373870**

**1509B/373890**

**1509B/373950**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/553003 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/841450P**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат — розовый
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/841450**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — зеленый
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/841610**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/843450P**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — розовый
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/8434503**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — зеленый
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/843450 \***

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/843460**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1509B/843530**

**1509B/843610**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/881310 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — зеленый
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/881310 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — розовый
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/883320 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/911330**


- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1509B/913340**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/5 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/941440**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/941640**

**1509B/943490**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/951470**

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 978 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1509B/953470**

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 978 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — розовый
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/953480 \***

- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 978 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/963272 \***

- 900/111 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1509B/983542 \***

Модель  
**1801**

Механизм калибра 18,5 × 14 мм,  
высотой 3,4 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
без секундной стрелки,  
с противоударным устройством,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T = 0,33$  сек.

1801/411123 \*



1801/411193 \*



1801/413123 \*



1801/413193 \*



1801/661193



1801/661123



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1801/663123**

**1801/663193**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1801/751300**



**1801/753049**



**1801/753076**



**1801/753300**



**1801/753330**



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



**1801/993210**

**1801/993250**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**2008**

Механизм калибра 20 мм, высотой 4,79 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, на 15 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2008/511052**  
**2008/521007**  
**2008/521530**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2008/811240**  
**2008/811270**  
**2008/811280**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**2008/811500**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышкз корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**2008/811500**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат — (печать голубая)
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**2008/871460 \***



- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**2008/871470**



**2008/871560**

**2008/921240**

**2008/921570**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



Модель  
**2009**

Механизм калибра 20 мм,  
высотой 4,79 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.

2009/121120 \*



2009/121180 \*



2009/121210

2009/123180 \*



2009/123210



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009/163003**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009/163350 \***

**2009/163370**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2009/181003 \***





**2009/181073 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 930 — Кольцо крепления механизма
- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2009/181360 \***



**2009/183003**



- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2009/311003**



**2009/311340**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 930 — Кольцо крепления
- 925 — Ушко корпуса механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009/311360**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2009/631210 \***

**2009/633210 \***

**2009/643000 \***

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009/701150**

**2009/701540**

**2009/703150**

**2009/703540**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

мчап collection



**2009/803590**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2009/851251**



- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2009/851380**



**2009/851400**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2009/851410**

**2009/853410**

- 900/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

*mchan collection*



**2009/853390**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2009/931340**



- 901/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2009/933370**

Модель  
**2009 Б**

Механизм калибра 20 мм,  
высотой 2,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.


**2009Б/053190**




**2009Б/053232**




**2009Б/053242**



**2009Б/053262**




- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009Б/393000**

- 906 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга
- 929 — Крышка предохранительная
- Нажимная кнопка для фиксации передней крышки
- Пружина нажимной кнопки
- Крышка передняя корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009Б/473000**

**2009Б/821000**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009Б/823000**



**2009Б/823020**


- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2009Б/823030**

**2009Б/823044**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**2009Б/893130**

**2009Б/893140**


**2009Б/893151**

- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2014**

Механизм калибра 20 мм, высотой 3,7 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 22 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2014/763243**

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2014/903001 \***

**2014/903016**

**2014/903020**

- 901/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**2014/903021**

**2014/903031**

- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



- 900/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2014/903033**



mchap collection

# „ВОСТОК“

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection



Модель  
**2209**

Механизм калибра 22 мм,  
высотой 3,2 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 18 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 40 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2209/111040**

- 905/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 938 — Пружина крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2209/111080 \***

**2209/111093 \***

- 905/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 938 — Пружина крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**2209/113040 \***

- 905/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 905/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 938 — Пружина крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/113080 \***



- 905/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/120111**



**2209/121065**

**2209/121066**

- 902a/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/121087 \***

- 902a/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/121111**

**2209/121112 \***

- 902a/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**2209/121195**

- 902a/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902a/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/1 — Стрелка секундная
- 851/1 — Стрелка минутная
- 850/1 — Стрелка часовая

**2209/121257**



**2209/123065**



- 902a/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/123066**





**2209/123090**

- 902a/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/123111**



**2209/123112 \***



**2209/123113 \***



**2209/123114**



**2209/123196**



- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/123256**

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/123287 \***

**2209/123288 \***

- 902a/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/151048**

**2209/151056**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2209/151094



2209/151137 \*



2209/151138 \*



2209/151184



- 901 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

- 901 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2209/151235





**2209/153048**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/153056**



**2209/153137 \***

**2209/153094**



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2209/153138 \*



2209/153140 \*



2209/153185



2209/153218



- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mcmap Collection

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2209/153235





**2209/153297**

**2209/153304**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/241095 \***

**2209/243095 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2209/273116**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 924 — Серьга корпуса
- 970 — Ободок
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/273299**



**2209/350193**

- 901/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 931 — Водозащитная прокладка для стекла
- 932 — Водозащитная прокладка для корпуса
- 938 — Пружина крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 2585/2 — Диск времени
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 901/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 931 — Водозащитная прокладка для стекла
- 932 — Водозащитная прокладка для корпуса
- 938 — Пружина крепления механизма
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 2585/2 — Диск времени
- 767/6 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/350194**





**2209/371181 \***

**2209/373181 \***


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/401165**

**2209/401209**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/401212**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/1 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



**2209/401219**

**2209/401272**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/403165**



**2209/403206**



**2209/403208**



**2209/403265**



**2209/403271**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**2209/561275**


- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/1 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/561325**



**2209/563261**



- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2209/563325**



- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/563330**



**2209/573326**

- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая

**2209/773326**



мчпшп коллекция

Модель  
**2214**

Механизм калибра 22 мм, высотой 4,2 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 18 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2214/173108 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/173109 \***





**2214/281107**


**2214/281115 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/281126**



**2214/281129 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



2214/281191

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/5 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2214/281280



2214/283106




- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

2214/283110



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая


**2214/283115 \***



**2214/283125**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/283126**



**2214/283129 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/283167**





**2214/283191**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/283197**



**2214/283201 \***



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/283289 \***



**2214/441220**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**2214/441221**

**2214/441267**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая





**2214/441290**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2214/443205**



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2214/443207**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection



**2214/443266**

**2214/443273**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2214/443290**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2214/571263**





**2214/571264**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767/2 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2214/573263**



**2214/571328**



- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2214/573328**



- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**2214/781264**



**2214/781328**

**2214/783328**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



Модель  
**2409**

**Механизм калибра 24 мм, высотой 3,2 мм, с балансовым регулятором, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 40 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.**



**2409/503254**

**2409/503310**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**2414**

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,0 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автопод заводом и календарем, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2414/021220 \***

- 902 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2414/523292**



- 902 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2414/521293**



**2414/703317**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 976 — Крышка корпуса
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2414/703362**



**2414/703366**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**2416**

Механизм калибра 24 мм, высотой 4,3 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой, противоударным устройством, автоподзаводом и календарем, на 21 рубиновом камне. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 38 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2416/261107 \***

- 902 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2416/263105 \***



**2416/263106 \***

- 902 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 932 — Водозащитная прокладка крышки корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**2603**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 3,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с боковой секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2603/431213**

**2603/431214**

**2603/431215**

900 — Корпус  
912 — Заводная головка  
925 — Ушко корпуса  
970 — Ободок корпуса  
975 — Крышка корпуса  
980 — Стекло  
767 — Циферблат  
852/2 — Стрелка секундная  
851/2 — Стрелка минутная  
850/2 — Стрелка часовая



mchap collection

**2603/431339**

**2603/431342**

**2603/431343**

**2603/431344**

**2603/431345**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 852/0 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

Модель  
**2605**

Механизм калибра 26 мм, высотой 4,9 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с боковой секундной стрелкой, противоударным устройством и календарем, на 17 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2605/041014 \***

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2605/041016**





**2605/041019**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2605/041122 \***



**2605/043014 \***



- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2605/043016**



**2605/043019**

- 905 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 852/2 — Стрелка секундная
- 850/2 — Стрелка часовая

**2605/361234**





**2605/361380**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая

**2605/363183**



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2605/363217**



**2605/363233**

**2605/363234**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**2605/363307**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 852/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

*mchap collection*

Модель  
**2809**

Механизм калибра 28 мм,  
высотой 4,8 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой и  
противоударным устройством,  
на 22 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 42 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2809/251118 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/2 — Стрелка секундная
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2809/251119**





**2809/251151 \***

**2809/251169**

**2809/251170**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2809/253104**





**2809/253119**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2809/253141**

**2809/253169**

**2809/253170**

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**2809 А**

Механизм калибра 28 мм, высотой 4,8 мм, с балансовым регулятором, анкерным спуском, с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством, на 22 рубиновых камнях. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2809A/251171 \***

**2809A/251172 \***



- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2809A/251190 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2809A/251171 \***

**2809A/253171 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2809A/253172 \***



**2809A/253190 \***

- 902/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 977 — Крышка корпуса
- 978 — Кольцо резьбовое крышки корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

# „МАЯК“

СЕРДОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection



Модель  
**57100**

Механизм с площадью платины  
2500 мм<sup>2</sup>, высота 24 мм, маятниковый,  
с гиревым двигателем и возвратно-  
крючковым спуском.  
Продолжительность хода от одного  
полного подъема гири  
не менее 26 час.




**51 — ЧМС \***




**НЧ — 11 \***

mchap collection




**13 — ЧГ \***



**57100/017002**


|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 4X8-1   | Стрелка часовая            |
| 4X8-2   | Стрелка минутная           |
| 4X8-3в  | Гайка минутной стрелки     |
| 4X9-1а  | Цель                       |
| 4X9-2а  | Ушко для цепи              |
| 4X9-3а  | Крючок для гири            |
| 4X11-1  | Погончик маятника          |
| 4X11-2  | Линза маятника             |
| 4X11-3  | Подкладка                  |
| 4X12-1а | Крючок крепления механизма |
| 4X12-3  | Шайба крючка               |
| 4X13 в  | Скамейка                   |
| 4X13-4  | Вешалка                    |
| 4X13-5  | Скоба качалки              |
| 4X13-6а | Качалка                    |
| 4X13-7б | Стекло                     |
| 4X14-1а | Подциферблатник            |
| 4X14-2а | Циферблат                  |
| 4X14-8  | Гиря                       |



**57100/787099**

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 4X8-1   | Стрелка часовая            |
| 4X8-2   | Стрелка минутная           |
| 4X8-3в  | Гайка минутной стрелки     |
| 4X9-1а  | Цель                       |
| 4X9-2а  | Ушко для цепи              |
| 4X9-3а  | Крючок для гири            |
| 4X11-1  | Погончик маятника          |
| 4X11-2  | Линза маятника             |
| 4X11-3  | Подкладка                  |
| 4X12-1а | Крючок крепления механизма |
| 4X12-3  | Шайба крючка               |
| 4X13а   | Скамейка                   |
| 4X13-4  | Вешалка                    |
| 4X13-5  | Скоба качалки              |
| 4X13-6а | Качалка                    |
| 4X14-8  | Гиря                       |

**57100/777098**




Модель  
**93103**

Механизм площадью  $85 \times 80 \times 25$  мм,  
маятниковый с гиревым двигателем и  
возвратно-крючковым спуском.  
Число полуколебаний маятника —  
8400 в час.

С боем часов и получасов.  
Продолжительность хода часов  
от одного полного подъема гири  
не менее 24 ч.



**93103/047020 \***




**93103/057021 \***

mchap collection

Модель  
**93104**

Механизм площадью  $85 \times 80 \times 25$  мм,  
маятниковый с гиревым двигателем и  
возвратно-крючковым спуском.  
Число полуколебаний маятника —  
8400 в час.  
Часы и получасы отмечаются боем и  
кукованием «кукушки».  
Продолжительность хода часов  
от одного полного подъема гири  
не менее 24 ч.



**93104/067022**

|             |  |
|-------------|--|
| ЧГ-21К-с61  | Корпус в сборе                           |
| ЧГ-21К-У12а | Панель с циферблатом                     |
| ЧГ-16К-36а  | Циферблат                                |
| ЧГ-12М-с67  | Маятник <i>Pencil</i>                    |
| ЧГ-16К-с62а | Камера звуковая правая                   |
| ЧГ-16К-с63а | Камера звуковая левая                    |
| ЧН-16К-У10  | Стойка кукушки <i>x</i>                  |
| ЧГ-16К-У11- | Кукушка с ротиком <i>+</i>               |
| ЧГ-21К-с64  | Кукушка со стойкой <i>+</i>              |
| ЧГ-21К-У1   | Спираль боя с колодкой <i>Tom feble</i>  |
| ЧБН-11К-7   | Винт крепления механизма                 |
| ЧГ-21К-54   | Стрелка часовая                          |
| ЧГ-21К-55   | Стрелка минутная                         |
| ЧГ-17К-9    | Гайка минутной стрелки <i>Bejo m nko</i> |
| ЧГЭ-6       | Подвеска маятника                        |
| ЧГЭ-22а     | Крючок крепления механизма               |
| ЧГЭ-23      | Цель <i>Wette</i>                        |
| ЧХ8-3в      | Гайка оси минутной стрелки               |
| ЧХ12-2      | Гайка крепления механизма                |
| ЧХ12-3      | Шайба гайки                              |
| ЧХ13-6      | Качалка                                  |
| ЧГ-17К-27   | Вешалка                                  |

Модель


**93109**

Механизм площадью  $85 \times 80 \times 25$  мм,  
с гиревым двигателем и возвратно-  
крючковым спуском.

Число полуколебаний маятника —  
8400 в час.


Часы и получасы отмечаются  
кукованием «кукушки».

Продолжительность хода часов  
от одного полного подъема гири  
не менее 24 ч.



**93109/077023**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ЧГ-32К-У8а  | Корпус                   |
| ЧГ-32К-У2   | Панель с оцифровкой      |
| ЧГ-12М-с67  | Маятник                  |
| ЧГ-32К-У15  | Камера звуковая правая   |
| ЧГ-32К-У14  | Камера звуковая левая    |
| ЧГ-32К-22   | Стойка кукушки           |
| ЧГ-32-К-У17 | Кукушка со стойкой       |
| ЧБН-11К-17  | Винт крепления механизма |
| ЧГ-32К-У7   | Стрелка часовая          |
| ЧГ-32К-9    | Стрелка минутная         |
| ЧГ-17К-9    | Гайка минутной стрелки   |
| ЧГЭ-6       | Подвеска маятника        |
| ЧГЭ-23      | Цель                     |
| ЧГ-33К-19   | Гиря                     |
| ЧХ-13-6     | Качалка                  |
| ЧГ-17К-27   | Вешалка                  |





**93109/077024**


|            |                        |
|------------|------------------------|
| ЧГ-33К-У3  | Корпус в сборе         |
| ЧГ-33К-7   | Панель корпуса         |
| ЧГ-12М-с67 | Маятник                |
| ЧГ-32К-У15 | Камера звуковая правая |
| ЧГ-32К-У14 | Камера звуковая левая  |
| ЧГ-32К-22  | Стойка кукушки         |
| ЧГ-32К-У17 | Кукушка со стойкой     |
| ЧГ-33К-У10 | Стрелка часовая        |
| ЧГ-33К-11  | Стрелка минутная       |
| ЧГ-17К-9   | Гайка минутной стрелки |
| ЧГЭ-6      | Подвеска маятника      |
| ЧГЭ-23     | Цель                   |
| ЧГ-33К-19  | Гиря                   |
| ЧХ-13-6    | Качалка                |
| ЧГ-17К-27  | Вешалка                |

Модель  
**74122**

Механизм площадью платины  
4300 мм<sup>2</sup> высотой 28 мм,  
с балансовым регулятором,  
приставным анкерным спуском,  
на 11 рубиновых камнях.  
Пружина хода в барабане.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 7 суток.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



mchap collection




74122/199035




270-ЧБН-с6 Корпус в сборе  
ЧБН-117К-26 Пластина крепежная  
ЧБН-117К-3 Колонка малая  
ЧБН-117К-4 Колонка большая  
ЧБН-117К-У2а Крышка корпуса  
ЧБН-117К-5 Гайка крепления крышки  
ЧБН-117К-7 Головка крышки  
ЧБН-117К-9 Винт головки  
ЧБН-117К-106 Стойка  
ЧБН-117К-11 Стяжка стойки  
ЧБН-117К-126 Шайба фасонная  
ЧБН-117К-146 Гайка стяжки  
ЧБН-117К-15 Подставка  
ЧБН-117К-У7 Циферблат  
ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
ЧБН-117К-У4 Стрелка часовая  
ЧБН-117К-20 Стрелка минутная  
ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
ЧБН-116К-28а Кнопка перевода стрелок  
ЧБН-116К-24 Пружина фрикционная  
НЧ-11-10 Стекло  
НЧ-11-11 Рант  
ЧХ-12-2 Гайка крепления механизма

74122/207033



ЧБН-119К-1 Корпус  
ЧБН-119К-У3а Крышка корпуса с заслонкой  
ЧБН-119К-У4 Пластина с колонками  
ЧБН-115К-10 Стекло  
ЧБН-119К-3 Основание  
ЧБН-119К-6а Циферблат  
ЧБН-119К-4 Подставка  
ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
ЧБН-116К-28 Кнопка перевода стрелок  
ЧБН-119К-У2 Стрелка часовая с втулкой  
ЧБН-119К-8 Стрелка минутная  
ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
ЧБН-116К-32 Шайба винта минутной стрелки  
ЧБС-16М-35-01 Фольга  
ЧГ-22К-14 Шайба винта кронштейна  
ЧГ-12М-72-01 Винт спирали боя  
ЧБН-116К-26 Винт крышки корпуса  
ЧХ-12-2 Гайка крепления механизма

74122/209038



ЧБН-119К-1 Корпус  
ЧБН-119К-У3а Крышка корпуса с заслонкой  
ЧБН-119К-У4 Пластина с колонками  
ЧБН-115К-10 Стекло  
ЧБН-119К-3 Основание  
ЧБН-125К-У1 Циферблат  
ЧБН-125К-1 Подставка  
ЧБН-120К-5 Накладка  
ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
ЧБН-116К-28 Кнопка перевода стрелок  
ЧБН-119К-У2 Стрелка часовая с втулкой  
ЧБН-119К-8 Стрелка минутная  
ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
ЧБН-116К-32 Шайба винта минутной стрелки  
ЧБС-16М-35-01 Фольга  
ЧБН-116К-26 Винт крышки корпуса  
ЧХ-12-2 Гайка крепления механизма

ЧБН-126К-У4 Корпус  
 ЧБН-126К-У2а Крышка корпуса с заслонкой  
 ЧБН-126К-3а Пластина крепежная  
 ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
 ЧБН-116К-28 Кнопка перевода стрелок  
 ЧБН-126К-У3 Стрелка часовая с втулкой  
 ЧБН-126К-9 Стрелка минутная  
 ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
 ЧБН-116К-32 Шайба винта минутной стрелки  
 ЧБС-16М-35 Фольга  
 ЧБС-16М-35-01 Фольга  
 ЧБН-11К-17 Винт крепления механизма  
 1,6 X 10 Шуруп  
 2,0 X 10 Шуруп

74122/267059




ЧБН-128К-У3а Корпус в сборе  
 ЧБН-128К-У5 Пластина крепежная  
 ЧБН-128К-У4а Крышка корпуса  
 ЧБН-128К-3 Ранта  
 ЧБН-128К-4а Стекло  
 ЧБН-128К-5 Циферблат  
 ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
 ЧБН-128К-У2 Стрелка часовая  
 ЧБН-128К-7 Стрелка минутная  
 ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
 ЧБН-116К-28а Кнопка перевода стрелок  
 ЧБН-116К-24 Пружина фрикционная  
 ЧБН-128К-10 Винт крепления ранта  
 ЧХ-12-2 Гайка крепления механизма


74122/287045



ЧБН-129К-16 Корпус  
 ЧБН-129К-У4 Пластина крепления с колонками и циферблатом  
 ЧБН-129К-У2а Крышка корпуса с заслонкой  
 ЧБН-129К-2 Стекло  
 ЧБН-116К-У5 Ключ заводной  
 ЧБН-116К-28 Кнопка перевода стрелок  
 ЧБН-129К-У3 Стрелка часовая с втулкой  
 ЧБН-129К-8 Стрелка минутная  
 ЧБН-116К-16а Винт минутной стрелки  
 ЧБН-116К-32 Шайба винта минутной стрелки  
 ЧБС-16М-35-01 Фольга  
 ЧБН-129К-12а Эксцентрик крепления механизма  
 ЧБН-117К-5 Гайка крепления крышки  
 ЧГ-22К-14 Шайба винта кронштейна  
 ЧГ-12К-72 Винт спирали боя  
 ЧХ-12-2 Гайка крепления механизма

74122/345050






**74122/419062**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ЧБН-401К-1   | Корпус                         |
| ЧБН-401К-У3  | Пластина крепежная с колонками |
| ЧБН-401К-У4  | Крышка корпуса с заслонкой     |
| ЧБН-401К-4   | Стекло                         |
| ЧБН-401К-5   | Рант                           |
| ЧБН-116К-У5  | Ключ заводной                  |
| ЧБН-116К-28  | Кнопка перевода стрелок        |
| ЧБН-126К-У3  | Стрелка часовая с втулкой      |
| ЧБН-401К-7   | Стрелка минутная               |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки          |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта-минутной стрелки   |
| ЧБН-117К-5   | Гайка крепления крышки         |


|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| ЧБН-410К-У1  | Корпус                         |
| ЧБН-410К-У4  | Крышка корпуса с заслонкой     |
| ЧБН-410К-У2  | Пластина крепежная с колонками |
| Н-411-У4     | Рант со стеклом                |
| ЧБН-410К-8   | Циферблат                      |
| ЧБН-119К-18  | Винт крепления циферблата      |
| ЧБН-116К-У5  | Ключ заводной                  |
| ЧБН-116К-28а | Кнопка перевода стрелок        |
| ЧБН-410К-У3  | Стрелка часовая с втулкой      |
| ЧБН-410К-12  | Стрелка минутная               |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки          |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта минутной стрелки   |
| ЧХ-12-2      | Гайка крепления механизма      |
| 1,6×10       | Шуруп                          |
| 2,0×10       | Шуруп                          |

**74122/607088**



|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| ЧБН-416К-1   | Корпус                          |
| ЧБН-416К-У4  | Крышка корпуса с заслонкой      |
| ЧБН-416К-У3  | Циферблат с пластиной крепежной |
| ЧБН-401К-5   | Рант                            |
| ЧБН-401К-4   | Стекло                          |
| ЧБН-116К-У5  | Ключ заводной                   |
| ЧБН-116К-28  | Кнопка перевода стрелок         |
| ЧБН-416К-У5  | Стрелка часовая с втулкой       |
| ЧБН-401К-7   | Стрелка минутная                |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки           |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта минутной стрелки    |
| ЧБН-416К-3   | Подставка                       |
| ЧБН-117К-5   | Гайка крепления крышки          |
| ЧБН-116-26   | Винт крепления крышки           |
| ЧБС-45К-11   | Винт крепления вешалки          |
| ЧХ-12-2      | Гайка крепления механизма       |
| ЧХ-12-3      | Шайба гайки крепления механизма |
| ЧХ-1-6       | Подкладка репейного колеса      |

**74122/615089**



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>ЧБН-417К-У2</b>  | Корпус с подставкой и оцифровкой |
| <b>ЧБН-410К-У4</b>  | Крышка с заслонкой               |
| <b>ЧБН-126К-3</b>   | Пластина крепежная               |
| <b>ЧБН-116К-У5</b>  | Ключ заводной                    |
| <b>ЧБН-116К-28</b>  | Кнопка перевода стрелок          |
| <b>ЧБН-416К-У5</b>  | Стрелка часовая с втулкой        |
| <b>ЧБН-401К-7</b>   | Стрелка минутная                 |
| <b>ЧБН-116К-16а</b> | Винт минутной стрелки            |
| <b>ЧБН-116К-32</b>  | Шайба винта минутной стрелки     |
| <b>ЧБН-11К-17</b>   | Винт крепления механизма         |
| <b>ЧБС-16М-35</b>   | Фольга                           |
| <b>1,6 X 10</b>     | Шуруп                            |
| <b>2,0 X 10</b>     | Шуруп                            |

**74122/707090 \***



mchap collection

Модель  
**74122**

Механизм с площадью платины  
4300 мм<sup>2</sup>, высотой 28 мм,  
с балансовым регулятором,  
приставным анкерным спуском,  
на 11 рубиновых камнях.  
Пружина хода без барабана.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 7 суток.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**88 — ЧБС \***



**87 — ЧБС \***



**89 — ЧБС \***



**93 — ЧБС \***



**95 — ЧБС \***


94 — ЧБС \*



96 — ЧБС \*



179 — ЧБС \*




74122/104027



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| ЧБС-44К      | Корпус в сборе            |
| ЧБС-44К-У2   | Розетка с вешалкой        |
| ЧБС-44К-У3   | Стрелка часовая           |
| ЧБС-44К-9    | Стрелка минутная          |
| ЧБС-44К-У4а  | Кожух механизма           |
| ЧБС-44К-У5а  | Ключ заводной             |
| ЧБС-44К-У7   | Шнур                      |
| ЧБС-44К-4    | Розетка                   |
| ЧБС-44К-5    | Вешалка                   |
| ЧБС-44К-6    | Знак                      |
| ЧБС-44К-6-01 | Цифра «1»                 |
| ЧБС-44К-6-02 | Цифра «2»                 |
| ЧБС-44К-6-03 | Цифра «3»                 |
| ЧБС-44К-6-06 | Цифра «6» и «9»           |
| ЧБН-11К-17   | Винт крепления механизма  |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки     |
| ЧБН-116К-24  | Пружина фрикционная       |
| ЧБН-116К-26  | Винт крепления кожуха     |
| ЧХ-12-2      | Гайка крепления механизма |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ЧБС-58К-У1        | Корпус в сборе            |
| ЧБС-58К-У3        | Подвеска со шнуром        |
| ЧБС-58К-У4        | Стрелка часовая           |
| ЧБС-58К-10        | Стрелка минутная          |
| ЧБС-44К-У4а       | Кожух механизма           |
| ЧБС-44К-У5а       | Ключ заводной             |
| ЧБС-58К-4 (5) (7) | Знаки                     |
| ЧБС-58К-8-01      | Цифра «1»                 |
| ЧБС-58К-8-02      | Цифра «2»                 |
| ЧБС-58К-8         | Цифра «6»                 |
| ЧБС-58К-16        | Подвеска                  |
| ЧБС-58К-20        | Крышка подвески           |
| ЧБН-11К-17        | Винт крепления механизма  |
| ЧБН-116К-16а      | Винт минутной стрелки     |
| ЧБН-116К-24       | Пружина фрикционная       |
| ЧБН-116К-26       | Винт крепления кожуха     |
| ЧХ-12-2           | Гайка крепления механизма |

74122/247040




74122/257041 \*

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
|              | Корпус в сборе            |
|              | Стрелка часовая           |
|              | Стрелка минутная          |
| ЧБС-44К-У4а  | Кожух механизма           |
| ЧБС-44К-У5а  | Ключ заводной             |
|              | Знак                      |
| ЧБН-11К-17   | Винт крепления механизма  |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки     |
| ЧБН-116К-24  | Пружина фрикционная       |
| ЧБН-116К-26  | Винт крепления кожуха     |
| ЧХ-12-2      | Гайка крепления механизма |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| ЧБС-61К-1а   | Корпус                   |
| ЧБС-61К-26   | Крышка корпуса           |
| ЧБС-61К-У6   | Розетка с вешалкой       |
| ЧБС-61К-У3   | Стрелка часовая          |
| ЧБС-61К-76   | Стрелка минутная         |
| ЧБС-61К-У4   | Шнур с наконечником      |
| ЧБС-44К-У4а  | Кожух механизма          |
| ЧБС-44К-У5а  | Ключ заводной            |
| ЧБС-61К-14   | Шнур                     |
| ЧБС-61К-16   | Розетка                  |
| ЧБС-61К-17   | Вешалка                  |
| ЧБС-61К-18   | Винт                     |
| ЧБН-11К-17   | Винт крепления механизма |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки    |
| ЧБН-116К-24  | Пружина фрикционная      |

74122/295045






### 74122/335049

|                  |  |
|------------------|--|
| ЧБС-57К-1        | Корпус                                       |
| Дец5183003 с6 6а | Датчик давления<br>Стрелка барометра         |
| ЧБН-116К-У2      | Стрелка часовая с муфтой                     |
| ЧБС-57К-У1       | Ободок корпуса                               |
| ЧБС-57К-У2       | Крышка с заслонкой                           |
| ЧБС-57К-У3       | Циферблат с термометром                      |
| ЧБС-57К-У5       | Шнур с наконечником                          |
| ЧБС-47К-У1       | Ключ заводной                                |
| ЧБН-11К-17       | Винт крепления механизма к платине крепежной |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ЧБН-116К-26  | Винт крепления кожуха        |
| ЧБН-116К-28  | Кнопка перевода стрелок      |
| ЧБН-117К-18  | Винт крепления циферблата    |
| ЧБС-16М-50   | Гайка оси вехсельной         |
| ЧБС-52К-6    | Гайка ножки ободка           |
| ЧБС-57К-2    | Пластина крепежная           |
| ЧГ-12М-72    | Винт спирали боя             |
| ЧБН-116К-15  | Стрелка минутная             |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки        |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта минутной стрелки |
| ЧБС-136К-5   | Розетка                      |
| ЧБС-136К-6   | Крышка розетки               |
| ЧГ-22К-15а   | Винт кронштейна              |


### 74122/425063

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ЧБС-130К-5   | Корпус                       |
| ЧБС-130К-У1  | Кожух с втулкой и заслонкой  |
| ЧБС-130К-У2  | Стрелка часовая с втулкой    |
| ЧБС-130К-4   | Стрелка минутная             |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки        |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта минутной стрелки |
| ЧБН-116К-26  | Винт кожуха и крышки         |
| ЧГ-22М-75а   | Винт крепления кронштейна    |




### 74122/525080

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| ЧТ6116006    | Корпус                       |
| ЧБС-44К-У4а  | Кожух с заслонкой            |
| ЧТ8387002    | Пружина                      |
| ЧБН-11К-17   | Винт механизма               |
| ЧБН-116К-26  | Винт кожуха                  |
| ЧТ7027024    | Стрелка минутная             |
| ЧБН-116К-16а | Винт минутной стрелки        |
| ЧБН-116К-32  | Шайба винта минутной стрелки |



Модель  
**59186**


Механизм калибра 59 мм  
с электронно-механическим ходом и  
балансовым регулятором,  
на 4 рубиновых камнях.  
Привод от батареи.  
Продолжительность хода без смены  
батареи не менее одного года.



**59186/377052**

**185 — ЧБСЭ**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| ЧБСЭ-127К-У11 | Корпус                          |
| ЧБСЭ-126К-20  | Крышка корпуса                  |
| ЧБСЭ-127К-У3  | Панель корпуса<br>с циферблатом |
| ЧБСЭ-126К-У12 | Стрелка минутная                |
| ЧБСЭ-126К-У8  | Стрелка часовая                 |
| ЧХ12-2        | Гайка стрелок                   |
| БЭЧ-1М-74     | Вешалка                         |



**59186/447073**

**186 — ЧБСЭ**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ЧБСЭ-126К-У11 | Корпус с циферблатом     |
| ЧБСЭ-126К-20  | Крышка корпуса           |
| ЧБСЭ-126К-У3  | Циферблат со знаками     |
| БЭЧ-1М-67     | Винт крепления механизма |
| ЧБСЭ-126К-18  | Кнопка тормоза баланса   |
| ЧБСЭ-126К-У12 | Стрелка минутная         |
| ЧБСЭ-126К-У8  | Стрелка часовая          |
| ЧХ12-2        | Гайка стрелок            |
| БЭЧ-1М-74     | Вешалка                  |

# „СЕВАНИ“

ЕРЕВАНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД



mchap collection




Модель

**8973**

Механизм калибра 51,8×74,3 мм,  
высотой 22,4 мм,  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с центральной сигнальной стрелкой и  
сигнальным звонковым устройством,  
на 4 рубиновых камнях.  
Пружины хода и боя без барабана.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 48 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.

8973/036001 \*




8973/036006 \*



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 51Б-38К-1  | Корпус в сборе                     |
| 51Б-43К-8а | Накладка корпуса                   |
| 52Б-40К-У2 | Пыльник корпуса                    |
| 51Б-38К-3  | Рант                               |
| 51Б-38К-2  | Стекло                             |
| 53Б-42К-36 | Звонок                             |
| 51Б-39К-90 | Винт колонки звонка                |
| 51Б-38К-9  | Втулка кнопки                      |
| 52Б-40К-У3 | Стержень с кнопкой                 |
| Б9-СБ25    | Ключ заводной хода                 |
| Б9-СБ-26   | Ключ заводной боя                  |
| 53Б-48К-9  | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 53Б-48К-9  | Кнопка перевода стрелок            |
| 52Б-40К-4  | Ножка корпуса                      |
| 51Б-38К-4  | Циферблат                          |
| 51Б-38К-7а | Стрелка сигнальная                 |
| 51Б-38К-У5 | Стрелка минутная                   |
| 51Б-38К-6  | Стрелка часовая                    |
| <hr/>      |                                    |
| 52Б-40К-8  | Циферблат                          |
| 52Б-54К-У2 | Стрелка минутная                   |
| 52Б-54К-6  | Стрелка часовая                    |
| <hr/>      |                                    |
| 52Б-40К-9  | Циферблат                          |
| <hr/>      |                                    |
| 52Б-40К-12 | Циферблат                          |
| <hr/>      |                                    |
| 52Б-40К-14 | Циферблат                          |


8973/036007 \*



8973/036009 \*



8973/036011 \*



8973/036012 \*




- 51Б-38К-1 Корпус в сборе
  - 51Б-43К-8а Накладка корпуса
  - 52Б-40К-У2 Пыльник корпуса
  - 51Б-38К-3 Рамт
  - 51Б-38К-2 Стекло
  - 53Б-42К-36 Звонок
  - 51Б-39К-90 Винт колонки звонка
  - 51Б-38К-9 Втулка кнопки
  - 52Б-40К-У3 Стержень с кнопкой
  - Б9-СБ25 Ключ заводной хода
  - Б9-СБ-26 Ключ заводной боя
  - 53Б-48К-9 Кнопка перевода сигнальной стрелки
  - 53Б-48К-9 Кнопка перевода стрелок
  - 52Б-40К-4 Ножка корпуса
  - 51Б-38К-4 Циферблат
  - 51Б-38К-7а Стрелка сигнальная
  - 51Б-38К-У5 Стрелка минутная
  - 51Б-38К-6 Стрелка часовая
- 
- 52Б-40К-8 Циферблат
  - 52Б-54К-У2 Стрелка минутная
  - 52Б-54К-6 Стрелка часовая
- 
- 52Б-40К-9 Циферблат
- 
- 52Б-40К-12 Циферблат
- 
- 52Б-40К-14 Циферблат

53Б-48К-1  
53Б-48К-У2а  
53Б-48К-1  
53Б-44К-3  
58Б-38К-2  
53Б-42К-36  
51Б-39К-96  
51Б-38К-9  
53Б-48К-У3  
Б9-СБ-25  
Б9-СБ-26  
51Б-38К-14


Б-896  
53Б-48К-4  
53Б-42К-8  
53Б-42К-12  
52Б-40К-5  
51Б-38К-7а  
52Б-40К-У4  
52Б-40К-7

Корпус в сборе  
Пыльник корпуса  
Ободок корпуса  
Рант  
Стекло  
Звонок в сборе  
Винт колонки звонка  
Втулка с кнопкой  
Стержень кнопки с накладкой  
Ключ заводной хода  
Ключ заводной боя  
Кнопка перевода сигнальной стрелки  
Кнопка перевода стрелок  
Подставка корпуса  
Винт подставки  
Шайба винта  
Циферблат  
Стрелка сигнальная  
Стрелка минутная  
Стрелка часовая


8973/046005



8973/055001




8973/055007




54Б-54К-1 Корпус в сборе  
51Б-43К-8а Накладка корпуса  
52Б-40К-У2 Пыльник корпуса  
51Б-38К-3 Рант  
51Б-38К-2 Стекло  
53Б-42К-36 Звонок в сборе  
51Б-39К-96 Винт колонки звонка  
54Б-54К-У1 Стержень с кнопкой  
Б9-СБ-25 Ключ заводной хода  
Б9-СБ-26 Ключ заводной боя  
51Б-38К-14 Кнопка перевода сигнальной стрелки  
Б-896 Кнопка перевода стрелок  
54Б-54К-2 Подставка корпуса  
51Б-39К-10 Винт подставки  
51Б-39К-8 Шайба винта  
54Б-54К-4 Циферблат  
51Б-38К-7а Стрелка сигнальная  
54Б-54К-У2 Стрелка минутная  
54Б-54К-6 Стрелка часовая

8973/085001




|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Б-55К-1    | Корпус в сборе                     |
| Б-55К-7    | Накладка корпуса                   |
| Б-55К-3    | Стекло                             |
| 53Б-42К-36 | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-96 | Винт колонки звонка                |
| Б-55К-У3   | Кнопка звонка в сборе              |
| Б9-СБ-25   | Ключ заводной хода                 |
| Б9-СБ-26   | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14 | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89В      | Кнопка перевода стрелок            |
| Б-55К-2    | Подставка корпуса                  |
| 51Б-39К-10 | Винт подставки                     |
| 51Б-39К-8  | Шайба винта                        |
| Б-55К-4    | Циферблат                          |
| 51Б-38К-7д | Стрелка сигнальная                 |
| Б-55К-У4   | Стрелка минутная                   |
| Б-55К-9    | Стрелка часовая                    |

8973/095001




|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Б-51К-1    | Корпус в узле                      |
| Б-55К-7    | Накладка корпуса                   |
| Б-56К-У2   | Пыльник корпуса                    |
| Б-55К-3    | Стекло                             |
| 53Б-42К-36 | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-96 | Винт колонки звонка                |
| Б9-СБ-25   | Стержень с кнопкой                 |
| Б-55К-У3   | Ключ заводной хода                 |
| Б9-СБ-26   | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14 | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89В      | Кнопка перевода стрелок            |
| Б-55К-2    | Подставка корпуса                  |
| 51Б-39К-10 | Винт подставки                     |
| 51Б-39К-8  | Шайба винта                        |
| Б-56К-2    | Циферблат                          |
| 51Б-38К-7  | Стрелка сигнальная                 |
| Б-56К-У3   | Стрелка минутная                   |
| Б-56К-6    | Стрелка часовая                    |
| Б-56К-8    | Циферблат                          |

8973/095002




8973/115003



**Б-58-К-1** Корпус в сборе  
**Б-58К-7** Накладка корпуса  
**Б-58К-3** Рамт  
**Б-58К-У2** Пыльник корпуса  
**Б-58К-2** Стекло  
**53Б-42К** Звонок в сборе  
**51Б-39К-96** Винт колонки звонка  
**Б-55К-У3** Стержень с кнопкой  
**Б9-СБ-25** Ключ заводной хода  
**Б9-СБ26** Ключ заводной боя  
**51Б-38К-14** Кнопка перевода  
 сигнальной стрелки

**Б-89В** Кнопка перевода  
 стрелок  
**Б-55К-2** Подставка корпуса  
**51Б-39К-10** Винт подставки  
**51Б-39К-8** Шайба винта  
**Б-59К-12** Циферблат  
**Б-59К-14** Стрелка сигнальная  
**Б-58К-У3** Стрелка минутная  
**Б-58К-5** Стрелка часовая

8973/135002



**Б-60К-1** Корпус в узле  
**Б-59К-6** Накладка корпуса  
**Б-59К-У2** Пыльник корпуса  
**Б-60К-3** Рамт  
**Б-60К-2** Стекло  
**53Б-42К-36** Звонок в сборе  
**51Б-39К-96** Винт колонки звонка  
**52Б-40К-У3** Стержень с кнопкой  
**Б9-СБ-25** Ключ заводной хода  
**Б9-СБ-26** Ключ заводной боя  
**51Б-38К-14** Кнопка перевода сигнальной  
 стрелки  
**Б-89К-8** Кнопка перевода стрелок  
**Б-60К-6** Циферблат  
**Б-59К-14** Стрелка сигнальная  
**Б-59К-У4** Стрелка минутная  
**Б-59К-13** Стрелка часовая

8973/146001



**51Б-38К-1** Корпус в сборе  
**51Б-43К-8а** Накладка корпуса  
**52Б-40К-У2** Пыльник корпуса  
**51Б-38К-3** Рамт  
**51Б-38К-2** Стекло  
**51Б-38К-2** Звонок в сборе  
**51Б-39К-96** Винт колонки звонка  
**52Б-40К-У3** Стержень с кнопкой  
**Б9-СБ-25** Ключ заводной хода  
**Б9-СБ-26** Ключ заводной боя  
**51Б-38К-14** Кнопка перевода сигнальной  
 стрелки  
**Б-89К-8** Кнопка перевода стрелок

**51Б-43К-1а** Подставка корпуса  
**53Б-42К-8** Винт подставки  
**51Б-39К-8** Шайба винта  
**51Б-38К-4** Циферблат  
**51Б-38К-7** Стрелка сигнальная  
**51Б38К-У5** Стрелка минутная  
**51Б-38К-6** Стрелка часовая  



---

**51Б-38К-4/3** Циферблат  



---

**52Б-40К-8** Циферблат  
**54Б-54К-У2** Стрелка минутная  
**54Б-54К-6** Стрелка часовая

8973/146002



8973/146006




8973/146009



|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 51Б-38К-1   | Корпус в сборе                     |
| 51Б-43К-8а  | Накладка корпуса                   |
| 52Б-40К-У2  | Пыльник корпуса                    |
| 51Б-38К-3   | Рант                               |
| 53Б-42К-3Б  | Стекло                             |
| 53Б-42К-3Б  | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-9Б  | Винт колонки звонка                |
| 52Б-40К-У3  | Стержень с кнопкой                 |
| Б9-СБ-25    | Ключ заводной хода                 |
| Б9-СБ-26    | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14  | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89К-8     | Кнопка перевода стрелок            |
| 51Б-43К-1а  | Подставка корпуса                  |
| 53Б-42К-8   | Винт подставки                     |
| 51Б-39К-8   | Шайба винта                        |
| 51Б-38К-4   | Циферблат                          |
| 51Б-38К-7   | Стрелка сигнальная                 |
| 51Б38К-У5   | Стрелка минутная                   |
| 51Б-38К-6   | Стрелка часовая                    |
| 51Б-38К-4/3 | Циферблат                          |
| 52Б-40К-8   | Циферблат                          |
| 54Б-54К-У2  | Стрелка минутная                   |
| 54Б-54К-6   | Стрелка часовая                    |



8973/155001




8973/155002


|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Б-62К-1    | Корпус в узле                      |
| Б-62Е-5    | Накладка корпуса                   |
| Б-62К-У2   | Пыльник корпуса                    |
| Б-62К-2    | Стекло                             |
| 53Б-42К-3Б | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-9Б | Винт колонки звонка                |
| Б-55К-У3   | Стержень с кнопкой                 |
| Б-62К-У5   | Ключ заводной хода                 |
| Б-62К-У6   | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14 | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89В      | Кнопка перевода стрелок            |
| Б-62К-6    | Циферблат                          |
| Б-59К-5    | Стрелка сигнальная                 |
| Б-59К-У4   | Стрелка минутная                   |
| Б-62К-4    | Стрелка часовая                    |
| Б-62К-15   | Циферблат                          |
| Б-59К-14   | Стрелка сигнальная                 |



8973/175001




8973/175002




8973/175003

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Б-64К-1    | Корпус в узле                      |
| Б-58К-7    | Накладка корпуса                   |
| Б-64К-У2   | Пыльник корпуса                    |
| Б-64К-2    | Рант                               |
| Б-58К-2    | Стекло                             |
| 53Б-42К-3Б | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-9Б | Винт колонки звонка                |
| Б-55К-У3   | Стержень с кнопкой                 |
| Б-62К-У5   | Ключ заводной хода                 |
| Б-62К-У6   | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14 | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89В      | Кнопка перевода стрелок            |
| 51Б-39К-10 | Винт подставки                     |
| 51Б-39К-8  | Шайба винта                        |
| Б-64К-6    | Циферблат                          |
| 51Б-38К-7а | Стрелка сигнальная                 |
| Б-64К-У3   | Стрелка минутная                   |
| Б-64К-4    | Стрелка часовая                    |
| Б-64К-8    | Циферблат                          |
| Б-64К-10   | Циферблат                          |

**8973/285001**



**8973/285002**



**8973/285003**




**Б-456К-1** Корпус в узле  
**Б-58К-7** Накладка корпуса  
**Б-64К-У2** Пыльник корпуса  
**Б-64К-2** Рамт  
**Б-58К-2** Стекло  
**53Б-42К-36** Звонок в сборе  
**51Б-39К-96** Винт колонки звонка  
**Б-55К-У3** Стержень с кнопкой  
**Б-62К-У5** Ключ заводной хода

**Б-62К-У6** Ключ заводной боя  
**51Б-38К-14** Кнопка паравода сигнальной стрелки  
**Б-89В** Кнопка перевода стрелок  
**Б-64К-6** Циферблат  
**51Б-38К-7а** Стрелка сигнальная  
**Б-64К-У3** Стрелка минутная  
**Б-64К-4** Стрелка часовая

**8973/295001**



**8973/295003**




**Б-457К-1** Корпус в узле  
**Б-58К-7** Накладка корпуса  
**Б-64К-У2** Пыльник корпуса  
**Б-64К-2** Рамт  
**Б-58К-2** Стекло  
**53Б-42К-36** Звонок в сборе  
**51Б-39К-96** Винт колонки звонка  
**Б-55К-У3** Стержень с кнопкой  
**Б-62К-У5** Ключ заводной хода

**Б-62К-У6** Ключ заводной боя  
**51Б-38К-14** Кнопка паравода сигнальной стрелки  
**Б-89В** Кнопка перевода стрелок  
**Б-64К-6** Циферблат  
**51Б-38К-7а** Стрелка сигнальная  
**Б-64К-У3** Стрелка минутная  
**Б-64К-4** Стрелка часовая

mchap collection

8973/345002



|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Б-460К-1   | Корпус                             |
| Б-58К-7    | Накладка корпуса                   |
| Б-64К-У2   | Пыльник корпуса                    |
| 53Б-42К-36 | Звонок в сборе                     |
| 51Б-39К-96 | Вит колонки звонка                 |
| Б-55К-У3   | Стержень с кнопкой                 |
| Б-62К-У5   | Ключ заводной хода                 |
| Б-62К-У6   | Ключ заводной боя                  |
| 51Б-38К-14 | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| Б-89В      | Кнопка перевода стрелок            |
| 51Б-38К-7а | Стрелка сигнальная                 |
| Б-64К-У3   | Стрелка минутная                   |
| Б-64К-4    | Стрелка часовая                    |

mchap collection

Модель

**6273**

Механизм калибра 63 X 50 мм,  
высотой 30 мм,  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с центральной сигнальной стрелкой,  
сигнальным звонковым устройством,  
на 4 рубиновых камнях.  
Пружина хода и боя без барабана.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 48 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.




**6273/206004 \***




**6273/206005 \***




**6273/206006 \***




**6273/245001 \***




6273/245004 \*



6273/256004 \*



6273/266001 \*



6273/266002 \*




6273/266003 \*




6273/276001 \*

mchap collection



6273/276002 \*



6273/276003 \*



6273/276004 \*

# „ЯНТАРЬ“

ОРЛОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

10


mchap collection

043

Модель

**6273**

Механизм калибра 62×48 мм<sup>2</sup>,  
высотой 17 мм  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с сигнальным устройством,  
на 4 рубиновых камнях, периодичность  
заводки одни сутки.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины — 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,5$  сек.




**6273/096045**

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Б89К-1  | — Корпус                     |
| Б89К-2  | — Ободок                     |
| Б30М-60 | — Подциферблатник            |
| Б89К-3а | — Пыльник                    |
| Б89К-8  | — Подставка корпуса          |
| Б89К-9  | — Накладка корпуса           |
| Б89К-13 | — Стекло                     |
| Б89К-У4 | — Свонок                     |
| Б89К-У2 | — Кнопка звонка              |
| Б89К-У3 | — Ключ хода и боя            |
| Б89К-16 | — Кнопка перевода стрелок    |
| Б89К-14 | — Втулка кнопки звонка       |
| Б89К-12 | — Циферблат                  |
| Б89К-20 | — Стрелка сигнальная         |
| Б89К-У1 | — Стрелка минутная с втулкой |
| Б89К-5  | — Стрелка часовая            |



Механизм калибра 56×67 мм<sup>2</sup>, высотой 22,4 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, сигнальным звонковым устройством, на 4 рубиновых камнях. Пружина хода и боя без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 48 ч. Период колебания баланса T=0,6 сек.



mchap collection

**6973/076012 \***

**6973/076013 \***


**6973/107018 \***

- 4Ю8.037.003 — Корпус
- 4Ю8.636.080 — Ободок
- 4Ю6.178.008 — Крышка корпуса
- ГР8.604.004 — Накладка корпуса
- ГР8.640.008 — Стекло
- ГР6.170.021 — Звонко
- ГР8.337.004 — Кнопка звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- 4Ю8.220.054 — Втулка кнопки звонка
- 4Ю7.021.022 — Циферблат
- 4Ю7.027.049 — Стрелка сигнальная
- 4Ю6.057.030 — Стрелка минутная
- 4Ю7.027.040 — Стрелка часовая




**6973/166041**

- ГР8.030.006 — Корпус
- ГР8.050.024 — Пыльник
- ГР8.057.004 — Панель
- ГР6.170.022 — Крышка корпуса
- ГР8.604.004 — Накладка корпуса
- ГР8.640.012 — Стекло
- ГР6.170.021 — Звонок
- ГР6.356.004 — Кнопка звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.128.013 — Подставка корпуса
- ГР8.220.008 — Втулка кнопки звонка
- ГР7.021.053 — Циферблат
- ГР7.021.054 — Циферблат (вариант)
- ГР7.028.016 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.049 — Стрелка минутная
- ГР6.028.061 — Стрелка часовая



**6973/226033**

- ГР8.030.008 — Корпус
- ГР8.636.022 — Корпус (под пластмассовый ободок)
- ГР8.636.022 — Ободок
- ГР6.170.022 — Крышка корпуса
- ГР8.640.008 — Стекло
- ГР7.022.001 — Звонок
- ГР8.130.033 — Колонка звонка
- ГР8.332.015 — Рычаг запора боя
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.120.000-01 — Подставка
- ГР8.667.018 — Скоба
- ГР8.900.034 — Винт скобы
- ГР8.123.005 — Ножка корпуса
- ГР7.028.016 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.036 — Стрелка минутная
- ГР6.028.045 — Стрелка часовая




**6973/275009**


- ГР8.037.016 — Корпус
- ГР8.050.024 — Пыльник
- ГР8.604.007 — Накладка корпуса
- ГР6.170.020 — Стекло
- ГР8.640.012 — Крышка корпуса
- ГР6.170.021 — Звонок
- ГР6.356.003 — Кнопка звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.128.012 — Подставка корпуса
- ГР8.220.008 — Втулка кнопки звонка
- ГР7.021.050-01 — Циферблат
- ГР7.021.051 — Циферблат (вариант)
- ГР7.028.029 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.024 — Стрелка минутная
- ГР6.058.022 — Стрелка минутная (вариант)
- ГР7.028.032 — Стрелка часовая
- ГР7.028.027 — Стрелка часовая (вариант)




6973/275022



6973/275023




6973/275024



6973/275025



6973/275026




6973/275027



6973/275028

mchap collection

- ГР8.037.016 — Корпус
- ГР8.050.024 — Пыльник
- ГР8.604.007 — Накладка корпуса
- ГР6.170.020 — Стекло
- ГР8.640.012 — Крышка корпуса
- ГР6.170.021 — Звонок
- ГР6.356.003 — Кнопка звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.128.012 — Подставка корпуса
- ГР8.220.008 — Втулка кнопки звонка
- ГР7.021.050—01 — Циферблат
- ГР7.021.051 — Циферблат (вариант)
- ГР7.028.029 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.024 — Стрелка минутная
- ГР6.058.022 — Стрелка минутная (вариант)
- ГР7.028.032 — Стрелка часовая
- ГР7.028.027 — Стрелка часовая (вариант)



6973/346031

6973/346033


6973/346038

ГР8.030.002  
ГР8.050.024  
ГР6.170.022  
ГР8.636.023  
ГР8.636.022  
ГР8.604.007  
ГР8.640.008  
ГР6.170.021  
ГР6.356.004  
ГР8.220.008

— Корпус  
— Пыльник  
— Крышка корпуса  
— Ободок (металлический)  
— Ободок (пластмассовый)  
— Накладка корпуса  
— Стекло  
— Звонок  
— Кнопка звонка  
— Втулка кнопки звонка

ГР6.395.002  
ГР8.337.004  
ГР8.120.000-01  
ГР7.021.035  
ГР7.021.034  
ГР7.021.033  
ГР7.028.016  
ГР6.058.036  
ГР7.028.045

— Ключ хода и боя  
— Кнопка перевода стрелок  
— Подставка корпуса  
— Циферблат  
— Циферблат (вариант)  
— Циферблат (вариант)  
— Стрелка сигнальная  
— Стрелка минутная  
— Стрелка часовая



6973/356032

6973/356033






6973/356039

ГР8.030.001  
ГР8.050.024  
ГР6.170.022  
ГР8.636.022  
ГР8.604.007  
ГР8.640.008  
ГР6.170.021  
ГР6.356.004  
ГР8.220.008

— Корпус  
— Пыльник  
— Крышка корпуса  
— Ободок  
— Накладка корпуса  
— Стекло  
— Звонок  
— Кнопка звонка  
— Втулка кнопки звонка

ГР6.395.002  
ГР8.337.004  
ГР8.123.005  
ГР7.021.035  
ГР7.021.034  
ГР7.021.033  
ГР7.028.016  
ГР6.058.036  
ГР7.028.045

— Ключ хода и боя  
— Кнопка перевода стрелок  
— Ножка  
— Циферблат  
— Циферблат (вариант)  
— Циферблат (вариант)  
— Стрелка сигнальная  
— Стрелка минутная  
— Стрелка часовая



**6973/366007**


**6973/366015**

**6973/366032**

**6973/366033**

**6973/366036**

- ГР8.030.001 — Корпус
- ГР8.050.024 — Пыльник
- ГР6.170.022 — Крышка корпуса
- ГР8.636.022 — Ободок
- ГР8.604.007 — Накладка корпуса
- ГР8.640.008 — Стекло
- ГР6.170.021 — Звонок
- ГР6.356.004 — Кнопка звонка
- ГР8.220.008 — Втулка кнопки звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.123.005 — Ножка
- ГР7.028.016 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.036 — Стрелка минутная
- ГР7.028.045 — Стрелка часовая



**6973/386036**

**6973/386037**

- ГР8.030.002 — Корпус
- ГР8.050.024 — Пыльник
- ГР6.170.022 — Крышка корпуса
- ГР8.636.022 — Ободок
- ГР8.604.007 — Накладка корпуса
- ГР8.640.008 — Стекло
- ГР6.170.021 — Звонок
- ГР6.356.004 — Кнопка звонка
- ГР8.220.008 — Втулка кнопки звонка
- ГР6.395.002 — Ключ хода и боя
- ГР8.337.004 — Кнопка перевода стрелок
- ГР8.120.000-01 — Подставка корпуса
- ГР7.028.016 — Стрелка сигнальная
- ГР6.058.036 — Стрелка минутная
- ГР6.028.045 — Стрелка часовая

mcmap collection

Модель  
**6975**

Механизм калибра 56 X 67 мм<sup>2</sup>,  
высотой 22,4 мм,  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с центральной сигнальной стрелкой,  
звонковым устройством и  
предварительной повесткой боя,  
на 4 рубиновых камнях.  
Пружины хода и боя без барабана.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 48 ч.  
Период колебания баланса T=0,6 сек.




**6975/256002**  
**[118 Б]**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| ГР8.030.005 | — Корпус                     |
| ГР6.434.009 | — Ободок корпуса             |
| ГР8.636.036 | — Рамт                       |
| ГР8.640.026 | — Стекло                     |
| ГР8.050.024 | — Пыльник                    |
| ГР8.120.002 | — Подставка корпуса          |
| ГР6.170.021 | — Звонок                     |
| ГР6.356.004 | — Кнопка звонка              |
| ГР8.220.008 | — Втулка кнопки              |
| ГР8.604.004 | — Накладка                   |
| ГР8.337.004 | — Кнопка перевода стрелок    |
| ГР6.395.002 | — Ключ хода и боя            |
| ГР8.943.000 | — Шайба винта подставки      |
| ГР7.021.055 | — Циферблат                  |
| ГР7.028.029 | — Стрелка сигнальная         |
| ГР6.058.036 | — Стрелка минутная           |
| ГР6.058.022 | — Стрелка минутная (вариант) |
| ГР7.028.045 | — Стрелка часовая            |
| ГР7.028.027 | — Стрелка часовая (вариант)  |


Модель  
**69105**

Механизм с площадью платины 3696 мм<sup>2</sup>, высотой 25 мм, с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, на 4 рубиновых камнях. Пружина хода без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 36 ч. Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.



**2ШЧ \***

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 2ШЧ-У3      | — Корпус                          |
| ШЧ-2а       | — Крышка корпуса                  |
| ШЧ-356      | — Рамт                            |
| Б-91        | — Стекло                          |
| 2ШЧ-У5      | — Переключатель с колонкой рычага |
| ШЧ-41       | — Валик переключателя             |
| ШЧ-42       | — Кнопка останова часов           |
| ГР6.395.002 | — Ключ хода                       |
| ГР6.356.004 | — Кнопка перевода стрелок         |
| ШЧ-У1       | — Рычаг                           |
| ШЧ-5а       | — Циферблат                       |
| Б8-7        | — Стрелка секундная               |
| ШЧ-У6       | — Стрелка минутная                |
| ШЧ-33       | — Стрелка часовая                 |
| ШЧ-28       | — Указатель                       |



**6ШЧ**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 6ШЧ-1К-У2   | — Корпус                          |
| 6ШЧ-2       | — Крышка корпуса                  |
| 6ШЧ-1К-У3   | — Рамт                            |
| 6ШЧ-1К-2    | — Ножка корпуса                   |
| 6ШЧ-1К-5    | — Стекло                          |
| 2ШЧ-У5      | — Переключатель с колонкой рычага |
| ШЧ-41       | — Валик переключателя             |
| ШЧ-42       | — Кнопка останова часов           |
| ГР6.395.002 | — Ключ хода                       |
| ГР6.356.004 | — Кнопка перевода стрелок         |
| ШЧ-У1       | — Рычаг                           |
| 6ШЧ-1М-1    | — Циферблат                       |
| 6ШЧ-1М-У8   | — Стрелка секундная               |
| 6ШЧ-1М-У9   | — Стрелка минутная                |
| 6ШЧ-1М-7    | — Стрелка часовая                 |
| 6ШЧ-1М-У10  | — Указатель                       |


**69105/175015 \***  
**[234ЧБН]**




- ЧБН-164К-8 — Цифры (комплект)
- Б-89К-У3 — Ключ для заводки часов
- ЧБН-170К-У3 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧБН-170К-4 — Стрелка часовая

**69150/165014 \***  
**[238ЧБН]**

- Б-8-с69 — Ключ для заводки часов
- ЧБН-301К-У2 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧБН-301К-10 — Стрелка часовая



**69105/085009 \***  
**[239ЧБН]**



- ЧБН-169К-1 — Циферблат
- Б-9-с69 — Ключ для заводки часов
- ЧБН-169К-У2 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧБН-169К-5 — Стрелка часовая

Модель  
**69107**

Механизм калибра 56 X 67 мм<sup>2</sup>,  
высотой 22,4 мм,  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с сигнальным устройством  
по заданной программе,  
на 4 рубиновых камнях,  
периодичность заводки —  
на заданную программу в пределах  
одного часа.  
Пружина хода и боя без барабана.  
Период колебания баланса T=0,6 сек.




**108 \* ЧП**

- 108ЧП-У1 — Корпус
- 108ЧП-21 — Стекло
- 108ЧП-У6 — Ключ хода
- 108ЧП-18 — Циферблат
- 108ЧП-18а — Циферблат (вариант)
- 108ЧП-У7а — Стрелка с муфтой

- 109ЧП-У6 — Корпус
- 109ЧП-У3 — Колесо боевое с рычагом
- 109ЧП-У4а — Рычаг заводки боя
- 108ЧП-21 — Стекло
- 80К-У4 — Ключ хода
- 109ЧП-У1 — Стрелка со втулкой


**109 ЧП**



Модель  
**59186**

Механизм с бесконтактным магнитоэлектрическим приводом, размером 2900 мм<sup>2</sup>, высотой 29 мм. Источник питания — элемент типа «Марс». Напряжение источника питания 1,5—1,6, на 4 рубиновых камнях. Продолжительность хода часов без смены элемента 1 год. Среднесуточный ход  $\pm 20$  сек. T=0,4 сек.


**59186/055006**



- ГР8.037.012 — Корпус
- ГР8.636.010 — Ободок
- ГР8.040.019 — Крышка корпуса
- 4Ю8.128.008 — Подставка корпуса
- ГР8.640.003 — Стекло
- 4Ю6.050.016-01 — Циферблат
- 4Ю6.057.107 — Знак
- 4Ю6.057.019 — Стрелка минутная
- 4Ю7.024.024 — Стрелка часовая

- ГР4.146.004 — Корпус
- ГР6.170.024 — Крышка корпуса
- ГР8.640.000 — Стекло
- ГР6.050.025 — Циферблат
- ГР6.050.025-01 — Циферблат (вариант)
- ГР6.057.041 — Цифра «1»
- ГР6.057.042 — Цифра «2»
- ГР6.057.043 — Цифра «3»
- ГР6.057.044 — Цифра «9»
- ГР6.058.000 — Стрелка минутная
- ГР7.028.000 — Стрелка часовая

**59186/027002**



Модель

**86155**

Механизм площадью платины

5800 мм<sup>2</sup>, высотой 30 мм,

с балансовым регулятором,

приставным анкерным спуском,

на 11 рубиновых камнях.



Пружина хода в барабане.

Продолжительность хода от одной

полной заводки пружины

не менее 7 суток.

Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.



**86155/035007**

**(123ЧБС)**


**86155/045009**

**(127ЧБС)**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ГР6.116.005 | — Корпус                 |
| ГР8.040.003 | — Крышка корпуса         |
| ГР8.667.003 | — Скоба шнура            |
| ГР6.152.000 | — Держатель              |
| ГР6.395.000 | — Ключ для заводки часов |
| ГР6.057.006 | — Цифра «6»              |
| ГР6.057.007 | — Цифра «1»              |
| ГР6.057.020 | — Цифра «3»              |
| ГР6.057.021 | — Цифра «4»              |
| ГР6.057.022 | — Цифра «5»              |
| ГР6.057.023 | — Цифра «7»              |
| ГР6.057.024 | — Цифра «8»              |
| ГР6.057.025 | — Цифра «0»              |
| ГР6.057.026 | — Цифра «2»              |
| ГР6.058.005 | — Стрелка минутная       |
| ГР6.058.004 | — Стрелка часовая        |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ГР6.116.015 | — Корпус          |
| ГР7.021.060 | — Циферблат       |
| ГР8.110.003 | — Угольник        |
| ГР7.027.010 | — Знак циферблата |


**86155/105007 \***  
**(130ЧБС)**



- ЧБС-83К-У8 — Цифры
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ЧБС-83К-У6 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧБС-83К-У5 — Стрелка часовая с муфтой


- ГР8.040.027 — Крышка корпуса
- ГР8.128.011 — Ножка корпуса
- ГР6.395.000 — Ключ хода
- ГР7.021.030 — Циферблат
- ГР6.058.035 — Стрелка минутная
- ГР6.058.034 — Стрелка часовая

**86155/157013**  
**(236ЧБН)**



Модель  
**89121**


Механизм площадью платины 6232 мм<sup>2</sup>, высотой 22,4 мм, маятниковый, с возвратно-крючковым спуском, без дополнительных устройств. Пружина хода без барабана. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее одной недели. Период колебания маятника — 1 мин.



**89121/027001 \***  
**[МЧ9]**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Мсб-46а               | — Циферблат в сборе      |
| ГР6.395.000 [Мсб-44а] | — Ключ для заводки часов |
| Мсб-42                | — Маятник в сборе        |
| Мсб-48                | — Стрелка минутная       |
| Мсб-47                | — Стрелка часовая        |


**89121/037001 \***  
**[МЧ12]**



- |             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ГР8.636.032 | — Ободок                 |
| ГР6.430.006 | — Кожух                  |
| ГР6.395.000 | — Ключ для заводки часов |
| ГР6.334.004 | — Маятник                |
| ГР6.057.017 | — Цифра «1»              |
| ГР6.057.018 | — Цифра «2»              |
| ГР6.057.019 | — Цифра «6»              |
| ГР6.027.026 | — Знаки                  |
| ГР6.122.021 | — Циферблат              |
| ГР6.058.046 | — Стрелка минутная       |
| ГР6.058.045 | — Стрелка часовая        |
| ГР8.930.000 | — Гайка стрелок          |

**89121/077005**  
**[2014МС]**






- ГР8.636.000 — Ободок
- ГР6.430.006 — Кожух
- ГР8.640.002 — Стекло
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.334.004 — Маятник
- ГР6.050.007 — Циферблат
- ГР6.058.017 — Стрелка минутная
- ГР6.058.046 — Стрелка минутная (вариант)
- ГР6.058.016 — Стрелка часовая
- ГР6.058.045 — Стрелка часовая (вариант)
- ГР8.930.000 — Гайка стрелок

**89121/087007 \***  
**(2024МС)**




**89121/097009**  
**(2054МС)**



**89121/167009**  
**(1734МС)**

- ГР8.636.034 — Ободок циферблата
- ГР8.636.035 — Ободок
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР8.640.023 — Стекло циферблата
- ГР8.640.024 — Стекло
- ГР6.334.000-01 — Маятник
- ГР6.050.024 — Циферблат
- ГР6.058.048 — Стрелка минутная
- ГР6.058.047 — Стрелка часовая
- ГР8.930.000 — Гайка стрелок


mchap collection



**89121/227024 \***  
**[180ЧМС]**

- ЧМС-139К-3 — Стекло
- ЧМС-139К-У3 — Циферблат в сборе
- ГР6.334.000 — Маятник в сборе  
[ЧМС-128К-У5]
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов  
[Мсб-44а]
- ЧМС-139К-У5 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧМС-139К-У4 — Стрелка часовая с муфтой
- ГР8.930.000 — Гайка стрелок


- М-215 — Стекло верхнее
- ЧМС-155К-4 — Стекло нижнее
- ЧМС-155К-У3 — Циферблат в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов  
[Мсб-44а]
- ГР6.334.000 — Маятник в сборе  
[ЧМС-128К-У5]
- ЧМС-81К-У5 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧМС-81К-У4 — Стрелка часовая с муфтой
- ГР8.930.000 — Гайка стрелок



**89121/287030 \***  
**[195ЧМС]**

Модель  
**118151**

Механизм площадью платины  
10944 мм<sup>2</sup>, высотой 40 мм,  
с балансовым регулятором,  
приставным анкерным спуском,  
с боем часов и получасов,  
на 13 рубиновых камнях.  
Пружины хода и боя в барабане.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 2 недель.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.




**118151/027012**  
**(2134МС)**


ГР6.334.000-2 — Маятник в сборе  
ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов  
ГР6.050.021 — Циферблат  
ГР6.058.046 — Стрелка минутная  
ГР6.058.045 — Стрелка часовая

ГР6.334.000-01 — Маятник (вариант)  
ГР6.050.021-01 — Циферблат (вариант)  
ГР6.058.046-01 — Стрелка минутная (вариант)  
ГР6.058.045-01 — Стрелка часовая (вариант)

**118151/047001**  
**(2044МС)**

ГР8.636.000-01 — Ободок  
ГР8.640.002 — Стекло циферблата  
ГР8.640.016 — Стекло  
ГР6.334.000-01 — Маятник в сборе  
ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов  
ГР6.050.018 — Циферблат  
ГР6.058.040 — Стрелка минутная  
ГР6.058.039 — Стрелка часовая






**118151/057003 \***  
**(924МС)**

- ЧМС-1К-21 — Стекло верхнее
- ЧМС-82К-2 — Стекло нижнее
- ЧМС-2К-2а — Ободок
- ЧС-166 — Циферблат в сборе
- ЧС-168а — Стрелка минутная с муфтой
- ЧС-167а — Стрелка часовая с муфтой
- ЧМС-4К-У11 — Маятник в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов


**118151/067004 \***  
**(964МС)**


- ЧМС-81К-1 — Стекло верхнее
- ЧМС-81К-2 — Стекло нижнее
- ЧМС-81К-У3 — Циферблат
- ЧМС-81К-У5 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧМС-81К-У4 — Стрелка часовая с муфтой
- ЧС-172В — Маятник в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов



**118151/077004 \***  
**(974МС)**

- ЧМС-2К-2а — Ободок стекла верхнего
- ЧМС-2К-4а — Ободок стекла нижнего
- ЧМС-2К-3 — Стекло верхнее
- ЧМС-2К-5 — Стекло нижнее
- ЧМС-2К-У4 — Циферблат в сборе
- ЧМС-4К-У11 — Маятник в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ЧМС-2К-У6 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧМС-2К-У5 — Стрелка часовая с муфтой






**118151/087004 \***  
**(98ЧМС)**

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| ЧМС-83К-2   | — Ободок стекла верхнего    |
| ЧМС-87К-2   | — Ободок стекла нижнего     |
| ЧМС-4К-3    | — Стекло верхнее            |
| ЧМС-4К-3    | — Стекло нижнее             |
| ЧМС-87К-У7  | — Циферблат в сборе         |
| ЧС-1726     | — Маятник в сборе           |
| ГР6.395.000 | — Ключ для заводки часов    |
| ЧМС-87К-У4  | — Стрелка минутная с муфтой |
| ЧМС-87К-У3  | — Стрелка часовая с муфтой  |


**118151/107006 \***  
**(215ЧМС)**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ЧМС-81К-1                       | — Стекло верхнее            |
| ЧМС-81К-2                       | — Стекло нижнее             |
| ГР6.050.017<br>[ЧМС-128К-У11]   | — Циферблат в сборе         |
| ГР6.334.000-01<br>[ЧМС-128К-У5] | — Маятник в сборе           |
| ГР6.395.000                     | — Ключ для заводки часов    |
| ГР6.058.042<br>[ЧМС-128К-У4]    | — Стрелка минутная с муфтой |
| ГР6.058.041<br>[ЧМС-128К-У3]    | — Стрелка часовая с муфтой  |




**118151/137006**  
**(168ЧМС)**

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| ГР8.636.027    | — Ободок стекла верхнего |
| ГР8.636.028    | — Ободок стекла нижнего  |
| ГР8.640.019    | — Стекло верхнее         |
| ГР8.640.020    | — Стекло нижнее          |
| ГР6.334.000-01 | — Маятник в сборе        |
| ГР6.395.000    | — Ключ для заводки часов |
| ГР6.050.017    | — Циферблат              |
| ГР6.058.042    | — Стрелка минутная       |
| ГР6.058.041    | — Стрелка часовая        |



**118151/147006**  
**(169ЧМС)**

- ГР8.636.025 — Ободок стекла верхнего
- ГР8.636.028 — Ободок стекла нижнего
- ГР8.640.015 — Стекло верхнее
- ГР8.640.020 — Стекло нижнее
- ГР6.334.000-01 — Маятник в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.050.017 — Циферблат
- ГР6.058.038 — Стрелка минутная с муфтой
- ГР6.058.037 — Стрелка часовая с муфтой




**118151/167009**  
**(203ЧМС)**


- ГР6.059.001 — Корпус
- ГР8.636.024 — Ободок корпуса
- ГР8.640.002 — Стекло
- ГР8.640.016 — Стекло (вариант)
- ГР6.123.000 — Колодка
- ГР6.334.000-02 — Маятник в сборе
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.050.003 — Циферблат в сборе
- ГР6.058.040 — Стрелка минутная с муфтой
- ГР6.058.039 — Стрелка часовая с муфтой



**118151/287025 \***  
**(181ЧМС)**

- ЧМС-139К-3 — Стекло
- ЧМС-139К-У3 — Циферблат в сборе
- ГР6.334.000 — Маятник в сборе
- ГР.395.000 — Ключ для заводки часов
- ЧМС-139К-У5 — Стрелка минутная с муфтой
- ЧМС-139К-У4 — Стрелка часовая с муфтой





**118151/307029 \***

**[193ЧМС]**


- ГР8.636.034 — Ободок стекла верхнего
- [ЧМС-133К-3а]
- ГР8.636.035 — Ободок стекла нижнего
- [ЧМС-133К-4а]
- ГР6.640.023 — Стекло верхнее
- [ЧМС-133К-5а]
- ГР6.640.024 — Стекло нижнее
- [ЧМС-133К-6а]
- ГР6.050.017 — Циферблат в сборе
- ГР6.334.000-01 — Маятник в сборе
- [ЧМС-128К-У5]
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.058.044 — Стрелка минутная с муфтой
- [ЧБН-160К-У8а]
- ГР6.058.043 — Стрелка часовая с муфтой
- [ЧБН-160К-У7а]

mchap collection

Модель  
**118158**

Механизм площадью платины 11000 мм<sup>2</sup>, высотой 43 мм, с балансовым регулятором, приставным анкерным спуском, с боем часов и полчасов, на 13 рубиновых камнях. Пружины хода и боя в барабане. Продолжительность хода от одной полной заводки пружины не менее 2 недель. Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.


**118158/037007**  
**(230ЧБН)**



- ГР8.636.031-01 — Ободок
- ГР8.600.027-01 — Планка
- ГР8.600.028-01 — Планка
- ГР8.640.022 — Стекло
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.050.026 — Циферблат
- ГР6.058.046 — Стрелка минутная
- ГР6.058.046 — Стрелка часовая

- ГР8.636.031 — Ободок
- ГР8.600.027 — Планка
- ГР8.600.028 — Планка
- ГР8.300.028 — Стержень
- ГР8.640.021 — Стекло
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР6.021.047 — Циферблат
- ГР6.058.044 — Стрелка минутная
- ГР6.058.043 — Стрелка часовая

**118158/187016 \***  
**(243ЧБН)**



**118158/147020**  
**(245ЧБН)**



- ГР6.434.001 — Ободок
- ГР6.395.000 — Ключ для заводки часов
- ГР7.021.052 — Циферблат
- ГР6.058.002 — Стрелка минутная
- ГР6.058.001 — Стрелка часовая

mchap collection

# „ЛУЧ“

МИНСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД




mchap collection



Модель

**1300**

Механизм калибра 13 мм (11,5×15),  
высотой 3,4 мм,  
с балансовым регулятором,  
анкерным спуском,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



**1300/701157 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1300/703289**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1300/713222 \***

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1300/723369**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1300/753288**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышкз корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1300/753316 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелкз минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1300/763287**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1300/771366 \***

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**1300/773365**

- 903 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



**1300/783087**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1300/783222 \*

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1300/803122

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель

1800


Механизм калибра 14×18,5 мм,  
высотой 3,75 мм,  
с балансовым регулятором,  
анкерным спуском,  
на 16 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.



1800/013067 \*

1800/024008 \*

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 989 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1800/044237БЖ \*

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1800/054168БЖ \*

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/0542285Ж \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/064238 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/073035 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 767 — Циферблат
- 980 — Стекло
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/171209 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/173046 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/173255**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/194000БЖ \***

**1800/194128БЖ \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/223078 \***

**1800/223080 \***

**1800/231000БГ \***

**1800/233000БГ \***

**1800/233061БГ \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/241000БГ**

**1800/241260БГ \***

**1800/243000БГ**

**1800/243060БГ**

**1800/243062БГ \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/341293**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**1800/343291**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/353065Б \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/353319Б \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/373078**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/361000**

**1800/363000**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/373301 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/383302**



**1800/393079**

**1800/393081 \***

**1800/393303 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/401334 \***

- 902/III — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/403333 \***

- 902/III — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/411332 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/413002 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/413331 \***



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/421305**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/421306**






**1800/423000**

**1800/423109**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/423306**

**1800/423309**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/433102**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 984 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/433146**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 984 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/441336**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая




**1800/443343**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/451339**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 991 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/451340**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**1800/453034**

**1800/453108**

**1800/453130**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/453131**

~~**1800/453132**~~

**1800/453133**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/453134**

**1800/453143**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/463064**

**1800/463066**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/463099**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/463100**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/2 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/463101**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/433271БГ**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/483102**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/491246 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/493254**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 990 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/503103**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1800/513104**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 985 — Стекло
- 767/2 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/533078 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 985 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/6041285Ж \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/6042005Ж \***





**1800/651212 \***

**1800/651312 \***

- 902/11 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/653106**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/2 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая



**1800/653144**

- 902/111 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**1800/653194 \***

**1800/653197**

- 900 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая





**1800/653263 \***

**1800/653280 \***

**1800/653282**

- 900 — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 970 — Ободок корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/653323 \***

**1800/653326**

- 902/III — Корпус
- 911 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/671295БГ**


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/0 — Стрелка минутная
- 850/0 — Стрелка часовая



**1800/673294БГ**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 992 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая






**1800/681292 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/2 — Стрелка минутная
- 850/2 — Стрелка часовая

**1800/683221 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/683278 \***

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 979 — Крышка корпуса
- 991 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/693344**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 926 — Кольцо крепления механизма
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/1003041**

- 900 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1800/1003044**



Модель  
**1809**

Механизм калибра 18 мм,  
высотой 3,8 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**1809/823186**

**1809/823187**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**1809/823320**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1809/823354 \*

1809/823355 \*

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



1809/823356 \*


1809/823271

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 929 — Крышка предохранительная (кожух)
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

1809/863242





**1809/863247**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 929 — Крышка предохранительная (кожух)
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 929 — Крышка предохранительная (кожух)
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1809/863248**



**1809/853250**



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 929 — Крышка предохранительная (кожух)
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

Модель  
**1814**

Механизм калибра 18<sub>ж</sub> мм,  
высотой 4,4 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
календарем, на 17 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 32 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,33$  сек.




**1814/543374**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**1814/553095**





1814/553096

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 979 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

1814/553097



mchap collection

Модель  
**1815**

Механизм калибра 18 мм,  
высотой 5,4 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
автоподзаводом,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 34 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**1815/4013189**

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель

**1816**

Механизм калибра 18 мм,  
высотой 6 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
календарем мгновенного действия,  
автоподзаходом,  
на 21 рубиновом камне.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**1816/4413373**

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 932 — Прокладка крышки корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

Модель  
**2209**

Механизм калибра 22 мм,  
высотой 2,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 23 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 38 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2209/903070**

**2209/903071**

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/6 — Стрелка минутная
- 850/6 — Стрелка часовая



- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/903072**





**2209/903231**

**2209/903268 \***

- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/903269**



**2209/903304 \***



- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/903308 \***

**2209/903337 \***



- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/903352 \***

**2209/903353 \***



- 900/11 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 970 — Ободок корпуса
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая




**2209/923233**

**2209/923346**




- 902/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/953048**


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/953049**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/953137**



**2209/953138**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/953215**



**2209/253217**


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/6 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchen collection

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/253218**






**2209/953219**


- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/2 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/6 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/953234**



- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



**2209/953235**



**2209/953327 \***

**2209/953361 \***

**2209/953362**

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mchap collection

- 903 — Корпус
- 912 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 984 — Стекло
- 766 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

**2209/963216**



2209/983274


- 903/1 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 930 — Кольцо крепления механизма
- 975 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 767 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**3045**

Механизм калибра 30,5 мм,  
высотой 5,4 мм, с магнито-  
электрическим приводом баланса,  
с центральной секундной стрелкой,  
противоударным устройством,  
на 17 рубиновых камнях.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**3045/8003392**

- 903/11 — Корпус
- 910 — Заводная головка
- 925 — Ушко корпуса
- 929/1 — Крышка  
антимагнитная
- 930 — Прокладка крышки  
корпуса
- 976 — Крышка корпуса
- 980 — Стекло
- 766/3 — Циферблат
- 853/3 — Стрелка секундная
- 851/3 — Стрелка минутная
- 850/3 — Стрелка часовая

mcmap collection

# „ВИТЯЗЬ“

РОСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

12

mchap collection



Модель

**6373**

Механизм калибра 66 × 50 мм<sup>2</sup>,  
высотой 20 мм,  
с балансовым регулятором,  
свободным штифтовым спуском,  
с центральной сигнальной стрелкой,  
сигнальным звонковым устройством,  
на 4 рубиновых камнях.  
Пружины хода и боя без барабана.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 48 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.



**6373/006000**

**6373/006002**

**6373/006003**

84Б-1К-1 Корпус  
84Б-1К-12 Накладки корпуса  
84Б-1К-5 Пыльник корпуса  
84Б-1К-2 Стекло  
84Б-1К-11 Звонок в сборе  
84Б-1К-6 Колонка звонка  
84Б-1К-7 Винт колонки звонка  
84Б-1К-У3 Кнопка звонка в сборе  
84Б-1К-13 Втулка кнопки  
84Б-1К-19 Головка кнопки  
84Б-1К-20 Стержень кнопки  
84Б-262К-3 Крышка корпуса  
84Б-2К-У3 Ключ заводной хода и боя

84Б-1К-23 Кнопка перевода  
сигнальной стрелки  
84Б-1К-23 Кнопка перевода стрелок  
84Б-1К Винт крышки корпуса  
84Б-1К-14 Подставка корпуса  
84Б-2К-4 Винт подставки корпуса  
84Б-138К-15 Шайба винта  
84Б-1К-4 Подциферблатник  
84Б-1К-3 Циферблат  
84Б-1К-26 Винт циферблата  
84Б-1К-17 Стрелка сигнальная  
84Б-1К-У5 Стрелка минутная  
84Б-1К-16 Стрелка часовая




**6373/026070 \***

**6373/026076 \***

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 84Б-1К-1    | Корпус                             |
| 84Б-1К-5    | Пыльник корпуса                    |
| 84Б-257-2   | Ободок корпуса                     |
| 84Б-2К-5    | Стекло                             |
| 84-1К-11    | Звонок в сборе                     |
| 84Б-1К-6    | Колонка звонка                     |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка                |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе              |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки                      |
| 84Б-1К-19   | Головка кнопки                     |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                    |
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-14   | Подставка корпуса                  |
| 84Б-2К-4    | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-138К-15 | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-1К-3    | Циферблат                          |
| 84Б-1К-26   | Винт циферблата                    |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
| 84Б-1К-45   | Стрелка минутная                   |
| 84Б-1К-16   | Стрелка часовая                    |

**6373/106033 \***

|            |                       |             |                                    |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 84Б-137К-1 | Корпус                | 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                    |
| 84Б-1К-12  | Накладка корпуса      | 84Б-262К    | Крышка корпуса                     |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-2К-5   | Стекло                | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-137К-2 | Рант                  | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-1К-14   | Подставка корпуса                  |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-138К-15 | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-137К-3  | Циферблат                          |
|            |                       | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                  |
|            |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
|            |                       | 84Б-1К-У3   | Стрелка минутная                   |
|            |                       | 84Б-1К-16   | Стрелка часовая                    |





**6373/106035 \***

**6373/106036 \***

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-137К-1  | Корпус                                |
| 84Б-1К-12   | Накладка корпуса                      |
| 84Б-1К-5    | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-2К-5    | Стекло                                |
| 84Б-137К-2  | Рант                                  |
| 84Б-1К-11   | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6    | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19   | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К    | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-1К-14   | Подставка корпуса                     |
| 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса                |
| 84Б-138К-15 | Шайба винта                           |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                       |
| 84Б-137К-3  | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                     |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-У3   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-1К-16   | Стрелка часовая                       |

**6373/206030**

|                |                       |             |                                       |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-263К-1     | Корпус                | 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                       |
| 84Б-257К-5     | Накладка корпуса      | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-257К-2     | Рант                  | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-2К-5       | Стекло                | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        | 84Б-258К-1  | Подставка корпуса                     |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса                |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   | 84Б-257К-6  | Шайба винта                           |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе | 84Б-257К-3  | Подциферблатник                       |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         | 84Б-2К-7    | Циферблат                             |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        | 84Б-1К-26   | Винт циферблата                       |
|                |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
|                |                       | 84Б-1К-У5   | Стрелка минутная                      |
|                |                       | 84Б-269К-12 | Стрелка часовая                       |





**6373/206033**

**6373/206034**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 84Б-263К-1     | Корпус                                |
| 84Б-257К-5     | Накладка корпуса                      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса                        |
| 84Б-257К-2     | Рант                                  |
| 84Б-2К-5       | Стекло                                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3      | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К         | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-258К-1     | Подставка корпуса                     |
| 84Б-256К-14    | Винт подставки корпуса                |
| 84Б-257К-6     | Шайба винта                           |
| 84Б-257К-3     | Подциферблатник                       |
| 84Б-2К-7       | Циферблат                             |
| 84Б-1К-26      | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17      | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-У5      | Стрелка минутная                      |
| 84Б-269К-12    | Стрелка часовая                       |

**6373/236037**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 84Б-257К-1     | Корпус                |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       |
| 84Б-257К-2     | Ободок корпуса        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки       |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-258К-1  | Подставка корпуса                     |
| 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса                |
| 84Б-257К-6  | Шайба винта                           |
| 84Б-257К-3  | Подциферблатник                       |
| 84Б-2К-7    | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                     |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                       |





**6373/226058**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 84Б-257К-1     | Корпус                |
| 84Б-257К-5     | Накладка корпуса      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                |
| 84Б-257К-2     | Рант                  |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        |

|             |
|-------------|
| 84Б-1К-20   |
| 84Б-262К-3  |
| 84Б-2К-У3   |
| 84Б-1К-23   |
| 84Б-1К-23   |
| 84Б-1К      |
| 84Б-258К-1  |
| 84Б-256К-14 |
| 84Б-257К-6  |
| 84Б-257К-3  |
| 84Б-2К-7    |
| 84Б-2К-18   |
| 84Б-1К-17   |
| 84Б-2К-У4   |
| 84Б-2К-8    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Стержень кнопки                       |
| Крышка корпуса                        |
| Ключ заводной хода и боя              |
| Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| Кнопка перевода стрелок               |
| Винт крышки корпуса                   |
| Подставка корпуса                     |
| Винт подставки корпуса                |
| Шайба винта                           |
| Подциферблатник                       |
| Циферблат                             |
| Шплинт циферблата                     |
| Стрелка сигнальная                    |
| Стрелка минутная                      |
| Стрелка часовая                       |

**6373/256054СМ****6373/256071**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 84Б-263К-1     | Корпус                                |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-259К-3     | Ободок корпуса                        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3      | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К         | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-257К-4/1   | Подставка корпуса                     |
| 84Б-256К-14    | Винт подставки корпуса                |
| 84Б-257К-6     | Шайба винта                           |
| 84Б-269К-4     | Подциферблатник                       |
| 84Б-263К-2     | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18      | Шплинт циферблата                     |
| 84Б-1К-17      | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-142К-У2    | Стрелка минутная                      |
| 84Б-142К-8     | Стрелка часовая                       |




**6373/306030**

**6373/306032CM**

**6373/306036**

|                |                       |             |                          |
|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 84Б-2К-1       | Корпус                | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя |
| 84Б-142К-18    | Накладка корпуса      | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода          |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       |             | Кнопка перевода          |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок  |
| 84Б-257К-2     | Рант                  | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса      |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        | 84Б-3К-1    | Ножка корпуса            |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        | 84Б-142К-19 | Опора корпуса            |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   | 84Б-2К-10   | Подциферблатник          |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе | 84Б-2К-7    | Циферблат                |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата        |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная       |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная         |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса        | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая          |



**6373/326034**

|                |                       |             |                          |
|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 84Б-2К-1       | Корпус                | 84Б-1К-20   | Стержень кнопки          |
| 84Б-2К-13      | Накладка корпуса      | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса           |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода          |
| 84Б-257К-2     | Рант                  |             | сигнальной стрелки       |
| 84Б-2К-5       | Стекло                | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок  |
| 84Б-262К-7     | Звонок в сборе        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса      |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        | 84Б-3К-1    | Ножка корпуса            |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   | 84Б-142К-19 | Опора корпуса            |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе | 84Б-2К-10   | Подциферблатник          |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         | 84Б-2К-7    | Циферблат                |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата        |
|                |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная       |
|                |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная         |
|                |                       | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая          |




**6373/376031СМ \***

**6373/376032СМ \***

**6373/376034**

|                |                       |             |                                       |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-2К-1       | Корпус                | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-2К-13      | Накладка корпуса      | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-257К-2     | Рант                  | 84Б-138К-13 | Ножка корпуса                         |
| 84Б-2К-5       | Стекло                | 84Б-256К-14 | Винт ножки корпуса                    |
| 84Б-262К-7     | Звонок в сборе        | 84Б-138К-3  | Опора корпуса                         |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        | 84Б-2К-10   | Подциферблатник                       |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   | 84Б-269К-5  | Циферблат                             |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе | 84Б-1К-26   | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        | 84Б-1К-У5   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки       | 84Б-269К-12 | Стрелка часовая                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса        |             |                                       |



**6373/506056**

|                |                       |             |                                       |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-142К-1     | Корпус                | 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                       |
| 84Б-142К-У3    | Накладка корпуса      | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-2К-2       | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-2К-5       | Стекло                | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        | 84Б-3К-1    | Ножка корпуса                         |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   | 84Б-142К-19 | Опора корпуса                         |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе | 84Б-2К-10   | Подциферблатник                       |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         | 84Б-142К-7  | Циферблат                             |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                     |
|                |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
|                |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
|                |                       | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                       |



**6373/566051**

**6373/566052СМ**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 84Б-142К-1     | Корпус                                |
| 84Б-138К-13    | Накладка корпуса                      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-138К-2     | Ободок корпуса                        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3      | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К         | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-138К-13    | Ножка корпуса                         |
| 84Б-256К-14    | Винт ножки                            |
| 84Б-138К-3     | Опора корпуса                         |
| 84Б-2К-10      | Подциферблатник                       |
| 84Б-269К-5     | Циферблат                             |
| 84Б-1К-26      | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17      | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-У5      | Стрелка минутная                      |
| 84Б-269К-12    | Стрелка часовая                       |

**6373/616030**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 84Б-256К-1     | Корпус                |
| 84Б-257К-5     | Накладка корпуса      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса       |
| 84Б-259К-3     | Ободок корпуса        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки       |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-138К-13 | Ножка корпуса                         |
| 84Б-256К-14 | Винт ножки                            |
| 84Б-138К-3  | Опора корпуса                         |
| 84Б-2К-10   | Подциферблатник                       |
| 84Б-259К-2  | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18   | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-142К-У2 | Стрелка минутная                      |
| 84Б-269К-12 | Стрелка часовая                       |



mchan collection

**6373/616031CM****6373/616035 \***

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 84Б-256К-1     | Корпус                                |
| 84Б-257К-5     | Накладка корпуса                      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-259К-3     | Ободок корпуса                        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                                |
| 84Б-1К-11      | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3      | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19      | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3      | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К         | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-138К-13    | Ножка корпуса                         |
| 84Б-256К-14    | Винт ножки                            |
| 84Б-138К-3     | Опора корпуса                         |
| 84Б-2К-10      | Подциферблатник                       |
| 84Б-259К-2     | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18      | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17      | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-142К-У2    | Стрелка минутная                      |
| 84Б-269К-12    | Стрелка часовая                       |




mchad collection

**6373/805080**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 84Б-256К-1 | Корпус                |
| 84Б-257К-5 | Накладка корпуса      |
| 84Б-261К-5 | Пыльник корпуса       |
| 84Б-259К-3 | Ободок корпуса        |
| 84Б-261К-2 | Стекло                |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 84Б-1К-19   | Головка кнопки           |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки          |
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса           |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок  |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса      |
| 84Б-1К      | Винт корпуса             |
| 84Б-257К-6  | Шайба винта              |
| 84Б-261К-3  | Подциферблатник          |
| 84Б-261К-4  | Циферблат                |
| 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата        |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная       |
| 84Б-261К-У2 | Стрелка минутная         |
| 84Б-261К-12 | Стрелка часовая          |



**6373/805082**

**6373/805085CM**


**6373/805086CM**

|            |                       |             |                          |
|------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 84Б-256К-1 | Корпус                | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса           |
| 84Б-257К-5 | Накладка корпуса      | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя |
| 84Б-261К-5 | Пыльник корпуса       | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок  |
| 84Б-259К-3 | Ободок корпуса        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса      |
| 84Б-261К-2 | Стекло                | 84Б-1К      | Винт корпуса             |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-257К-6  | Шайба винта              |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-261К-3  | Подциферблатник          |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-261К-4  | Циферблат                |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата        |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная       |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-261К-У2 | Стрелка минутная         |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки       | 84Б-261К-12 | Стрелка часовая          |

**6373/805087CM**


|            |                       |             |                                    |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 84Б-256К-1 | Корпус                | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-257К-5 | Накладка корпуса      | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-261К-5 | Пыльник корпуса       | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-259К-3 | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-261К-2 | Стекло                | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-258К-1  | Подставка корпуса                  |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-257К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-261К-3  | Подциферблатник                    |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-261К-4  | Циферблат                          |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                  |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
|            |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
|            |                       | 84Б-261К-12 | Стрелка часовая                    |





### 6373/805088СМ

|            |                       |             |                                       |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-256К-1 | Корпус                | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-257К-5 | Накладка корпуса      | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-261К-5 | Пыльник корпуса       | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-259К-3 | Ободок корпуса        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-261К-2 | Стекло                | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-256К-14 | Винт корпуса                          |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-257К-6  | Шайба винта                           |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-261К-3  | Подциферблатник                       |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-261К-4  | Циферблат                             |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-1К-26   | Шплинт циферблата                     |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
|            |                       | 84Б-261К-12 | Стрелка часовая                       |



### 6373/825072

### 6373/825090

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-270К-1  | Корпус                                |
| 84Б-270К-3  | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-271К-3  | Стекло                                |
| 84Б-261К-14 | Звонок в сборе                        |
| 84Б-269К-6  | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки                         |
| 84Б-269К-8  | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-256К-14 | Винт корпуса                          |
| 84Б-257К-6  | Шайба винта                           |
| 84Б-270К-У4 | Панель с контактами                   |
| 84Б-270К-У3 | Панель с колонками                    |
| 84Б-270К-У5 | Пыльник с панелями и<br>лампами       |
| 84Б-270К-8  | Пластина контактная                   |
| 84Б-270К-9  | Контакт                               |
| 84Б-270К-10 |                                       |
| 84Б-270К-11 | Патрон                                |
| 84Б-270К-12 | Прокладка патрона                     |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                       |
| 84Б-270К-4  | Циферблат                             |
| 84Б-261К-11 | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                       |



**6373/825091**

**6373/825092**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 84Б-270К-1  | Корпус                             |
| 84Б-270К-3  | Пыльник корпуса                    |
| 84Б-271К-3  | Стекло                             |
| 84Б-261К-14 | Звонок в сборе                     |
| 84Б-269К-6  | Колонка звонка                     |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка                |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка вонка в сборе               |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки                      |
| 84Б-269К-8  | Головка кнопки                     |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                    |
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-256К-14 | Винт корпуса                       |
| 84Б-257К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-270К-У4 | Панель с контактами                |
| 84Б-270К-У3 | Панель с колонками                 |
| 84Б-270К-У5 | Пыльник с панелями и лампами       |
| 84Б-270К-8  | Пластина контактная                |
| 84Б-270К-9  | Контакт                            |
| 84Б-270К-10 |                                    |
| 84Б-270К-11 | Патрон                             |
| 84Б-270К-12 | Прокладка патрона                  |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-270К-4  | Циферблат                          |
| 84Б-261К-11 | Винт циферблата                    |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
| 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                    |

**6373/835095**




|             |                       |             |                                    |
|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 84Б-271К-1  | Корпус                | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-271К-2  | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-271К-3  | Стекло                | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-261К-14 | Звонок в сборе        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-269К-6  | Колонка звонка        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка   | 84Б-256К-14 | Винт корпуса                       |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе | 84Б-257К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки         | 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-269К-8  | Головка кнопки        | 84Б-271К-4  | Циферблат                          |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки       | 84Б-261К-11 | Винт циферблата                    |
|             |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
|             |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
|             |                       | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                    |



**6373/845099**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 84Б-271К-1  | Корпус                |
| 84Б-271К-2  | Пыльник корпуса       |
| 84Б-271К-3  | Стекло                |
| 84Б-261К-14 | Звонок в сборе        |
| 84Б-269К-6  | Колонка звонка        |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка   |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки         |
| 84Б-269К-8  | Головка кнопки        |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки       |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-256К-14 | Винт корпуса                          |
| 84Б-257К-6  | Шайба винта                           |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                       |
| 84Б-271К-4  | Циферблат                             |
| 84Б-1К-26   | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                       |


**6373/875101**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 84Б-277К-1 | Корпус                                |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-2К-5   | Стекло                                |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки                         |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3 | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3  | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23  | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23  | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К     | Винт крышки корпуса                   |

**6373/875102**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 84Б-277К-4  | Подставка корпуса               |
| 84Б-270К-94 | Панель с контактами             |
| 84Б-270К-У3 | Панель с колонками              |
| 84Б-270К-У5 | Пыльник с панелями<br>и лампами |
| 84Б-270К-8  | Пластина контактная             |
| 84Б-270К-9  | Контакт                         |
| 84Б-270К-10 |                                 |
| 84Б-270К-11 | Патрон                          |
| 84Б-270К-12 | Прокладка патрона               |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                 |
| 84Б-277К-3  | Циферблат                       |
| 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата               |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная              |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                |
| 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                 |

**6373/875103**




**6373/885110**




**6373/885112**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 84Б-281К-1  | Корпус                             |
| 84Б-1К-5    | Пыльник корпуса                    |
| 84Б-281К-3  | Ободок корпуса                     |
| 84Б-281К-5  | Стекло                             |
| 84Б-1К-11   | Звонок в сборе                     |
| 84Б-1К-6    | Колонка звонка                     |
| 84Б-1К-7    | Винт колонки звонка                |
| 84Б-1К-У3   | Кнопка звонка в сборе              |
| 84Б-1К-13   | Втулка кнопки                      |
| 84Б-1К-19   | Головка кнопки                     |
| 84Б-1К-20   | Стержень кнопки                    |
| 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-281К-4  | Подставка корпуса                  |
| 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-256К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-28К-4   | Циферблат                          |
| 84Б-261-11  | Винт циферблага                    |
| 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
| 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
| 8Б-2К-8     | Стрелка часовая                    |

**6373/995055**

|            |                       |             |                                    |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 84Б-280К-1 | Корпус                | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса       | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-280-4   | Подставка корпуса                  |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-256К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки       | 84Б-280К-3  | Циферблат                          |
| 84Б-262К-3 | Крышка корпуса        | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                  |
|            |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
|            |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
|            |                       | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                    |





**6373/895105**


**6373/895106**

**6373/895107**




- |            |                                    |             |                         |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 84Б-272К-1 | Корпус                             | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса                    | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса     |
| 84Б-272К-5 | Стекло                             | 84Б-272К-4  | Подставка корпуса       |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе                     | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса  |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка                     | 84Б-256К-6  | Шайба винта             |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка                | 84Б-1К-4    | Подциферблатник         |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе              | 84Б-272К-3  | Циферблат               |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки                      | 84Б-1К-18   | Шплинт циферблата       |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки                     | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная      |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки                    | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная        |
| 84Б-262К-3 | Крышка корпуса                     | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая         |
| 84Б-2К-У3  | Ключ заводной хода и боя           |             |                         |
| 84Б-1К-23  | Кнопка перевода сигнальной стрелки |             |                         |

mchap collection

**6373/965120**



- |            |                       |             |                                    |
|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| 84Б-282К-1 | Корпус                | 84Б-262К-3  | Крышка корпуса                     |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса       | 84Б-2К-У3   | Ключ заводной хода и боя           |
| 84Б-282К-5 | Стекло                | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе        | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок            |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка        | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка   | 84Б-282К-4  | Подставка корпуса                  |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе | 84Б-256К-14 | Винт подставки корпуса             |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки         | 84Б-256К-6  | Шайба винта                        |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки        | 84Б-1К-4    | Подциферблатник                    |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки       | 84Б-272К-3  | Циферблат                          |
|            |                       | 84Б-2К-18   | Шплинт циферблата                  |
|            |                       | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                 |
|            |                       | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                   |
|            |                       | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                    |



**6373/975114**

**6373/975115**

**6373/975116**

|            |                          |             |                                       |
|------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 84Б-274К-1 | Корпус                   | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-5   | Пыльник корпуса          | 84Б-1К-23   | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-274К-5 | Стекло                   | 84Б-1К      | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-1К-11  | Звонок в сборе           | 84Б-138К-13 | Ножка корпуса                         |
| 84Б-1К-6   | Колонка звонка           | 84Б-138К-14 | Винт ножки корпуса                    |
| 84Б-1К-7   | Винт колонки звонка      | 84Б-2К-10   | Подциферблатник                       |
| 84Б-1К-У3  | Кнопка звонка в сборе    | 84Б-274К-3  | Циферблат                             |
| 84Б-1К-13  | Втулка кнопки            | 84Б-1К-26   | Винт циферблата                       |
| 84Б-1К-19  | Головка кнопки           | 84Б-1К-17   | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-20  | Стержень кнопки          | 84Б-2К-У4   | Стрелка минутная                      |
| 84Б-262К-3 | Крышка корпуса           | 84Б-2К-8    | Стрелка часовая                       |
| 84Б-2К-У3  | Ключ заводной хода и боя |             |                                       |

mcmap collection

Модель

**6375**

с предварительной  
повесткой боя

Механизм калибра 66×50 мм с балансовым регулятором, свободным штифтовым спуском, с центральной сигнальной стрелкой, с предварительной подвесткой боя, на 4 рубиновых камнях, пружины хода и боя без барабана. Продолжительность хода от полной заводки пружины не менее 48 часов. Период колебания баланса  $T=0,6$  сек.



**6375/606036**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 84Б-256К-1     | Корпус                                |
| 84Б-256К-4     | Накладка корпуса                      |
| 84Б-256К-10/11 | Пыльник корпуса                       |
| 84Б-259К-3     | Ободок корпуса                        |
| 84Б-2К-5       | Стекло                                |
| 84Б-256К-11    | Звонок в сборе                        |
| 84Б-1К-6       | Колонка звонка                        |
| 84Б-1К-7       | Винт колонки звонка                   |
| 84Б-256К-У1    | Кнопка звонка в сборе                 |
| 84Б-1К-13      | Втулка кнопки                         |
| 84Б-156К-5     | Головка кнопки                        |
| 84Б-1К-20      | Стержень кнопки                       |
| 84Б-262К-3     | Крышка корпуса                        |
| 84Б-2К-У3      | Ключ заводной хода и боя              |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода<br>сигнальной стрелки |
| 84Б-1К-23      | Кнопка перевода стрелок               |
| 84Б-1К         | Винт крышки корпуса                   |
| 84Б-256К-13    | Ножка корпуса                         |
| 84Б-256К-14    | Винт ножки                            |
| 84Б-138К-3     | Опора корпуса                         |
| 84Б-2К-10      | Подциферблатник                       |
| 84Б-256К-7     | Циферблат                             |
| 84Б-2К-18      | Шплинт циферблата                     |
| 84Б-1К-17      | Стрелка сигнальная                    |
| 84Б-1К-У5      | Стрелка минутная                      |
| 84Б-1К-16      | Стрелка часовая                       |

**„ЗИМ“**

**ЗАВОД ИМ. МАСЛЕННИКОВА**

**13**

mchap collection

ЗИМ

Модель  
**2602**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 4,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
на 15 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2602/011011**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2602/011012**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

**2602/011013**





**2602/011017**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая



mchap collection

**2602/064002**

**2602/064006**

**2602/064011**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

**2602/064012**



**2602/064013**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2602/064015**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая





**2602/064016**


- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

**2602/064020**



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2602/161010**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2602/161018



2602/161027

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

2602/161030





**2602/161035**

**2602/161036**

**2602/161037**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

mchap collection



mchap collection

**2602/161052**

**2602/161053**

**2602/161054**

**2602/161055**

**2602/161059**

900 — корпус  
912 — заводная головка  
925 — ушко корпуса  
970 — ободок корпуса  
975 — крышка корпуса  
980 — стекло  
767/6 — циферблат  
852/3 — стрелка секундная  
851/3 — стрелка минутная  
850/3 — стрелка часовая



2602/161061

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



2602/161062

2602/161064

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2602/161071





2602/161073

2602/161074

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая



2602/161082

2602/161083

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

2602/201032





2602/201033 \*

2602/201034 \*

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 852/0 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая



mchap collection

Модель  
**2608**

Механизм калибра 26 мм,  
высотой 3,9 мм, с балансовым  
регулятором, анкерным спуском,  
с центральной секундной стрелкой,  
на 15 рубиновых камнях.  
Продолжительность хода от одной  
полной заводки пружины  
не менее 36 ч.  
Период колебания баланса  $T=0,4$  сек.



**2608/021003**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/1 — стрелка минутная
- 850/1 — стрелка часовая

**2608/021005**





**2608/021008**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2608/084004**



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая



**2608/084009**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2608/171021**



**2608/171029 \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2608/171039**



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

**2608/171051**





**2608/171056**



**2608/171057**



**2608/171058**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767/6 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2608/171060**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 766 — циферблат
- 980 — стекло
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 767 — циферблат
- 980 — стекло
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2608/171069**

**2608/171076**

**2608/181019**

mchap collection

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 767/3 — циферблат
- 980 — стекло
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

**2608/181022**





**2608/181023**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 767 — циферблат
- 980 — стекло
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2608/181024**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 767 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/0 — стрелка минутная
- 850/0 — стрелка часовая

**2608/181026**



**2608/181028 \***



- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая

mchap collection



**2608/181070**

**2608/181075**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



**2608/181079**

**2608/181084**

- 900 — корпус
- 912 — заводная головка
- 925 — ушко корпуса
- 970 — ободок корпуса
- 975 — крышка корпуса
- 980 — стекло
- 766 — циферблат
- 853/3 — стрелка секундная
- 851/3 — стрелка минутная
- 850/3 — стрелка часовая



mchap collection

mchap collection

---

**МОСКВА 121200,  
СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, 32/36  
В/О «МАШПРИБОРИНТОРГ»**

Телекс: 7235, 7236  
Телефон: 244-27-75

**МОСКВА К-3,  
Б. ЧЕРКАССКИЙ ПЕР., 15  
В/О «СОЮЗКООПВНЕШТОРГ»**

Телекс: 7128, 7127  
Телефон: 223-79-30

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |                       |     |
|--|-----------------------|-----|
| Предисловие .....  |                       | 1   |
| Единые наименования и товарные знаки заводов .....             |                       | 3   |
| Система маркировки механизмов часов и внешних оформлений ..... |                       | 5   |
| Условные обозначения деталей корпусного оформления .....       |                       | 12  |
| <br>   |                       |     |
| Первый Московский часовой завод                                | <b>«ПОЛЕТ»</b> .....  | 15  |
| Второй Московский часовой завод                                | <b>«СЛАВА»</b> .....  | 73  |
| Петродворецкий часовой завод                                   | <b>«РАКЕТА»</b> ..... | 96  |
| Угличский часовой завод  | <b>«ЧАЙКА»</b> .....  | 127 |
| Челябинский часовой завод                                      | <b>«МОЛНИЯ»</b> ..... | 171 |
| Пензенский часовой завод                                       | <b>«ЗАРЯ»</b> .....   | 175 |
| Чистопольский часовой завод                                    | <b>«ВОСТОК»</b> ..... | 206 |
| Сердобский часовой завод                                       | <b>«МАЯК»</b> .....   | 249 |
| Ереванский часовой завод                                       | <b>«СЕВАНИ»</b> ..... | 265 |
| Орловский часовой завод  | <b>«ЯНТАРЬ»</b> ..... | 278 |
| Минский часовой завод  | <b>«ЛУЧ»</b> .....    | 303 |
| Ростовский часовой завод                                       | <b>«ВИТЯЗЬ»</b> ..... | 338 |
| Завод им. Масленникова   | <b>«ЗИМ»</b> .....    | 356 |
| Для заметок .....  |                       | 376 |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

mchap collection

mchap collection

**УВАЖАЕМЫЕ**

**ПОКУПАТЕЛИ!**

**ЧАСЫ**

**ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**

**ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ**

**ЧЕРЕЗ ВСЕСОЮЗНЫЕ**

**ОБЪЕДИНЕНИЯ**

**„МАШПРИБОРИНТОРГ“**

**И „СОЮЗКООПВНЕШТОРГ“**

mchap collection



В/О МАШ  
ПРИБОР  
ИНТОРГ



В/О СОЮЗ  
КООП  
ВНЕШТОРГ

mchap collection